



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z Programu Čistá energie Praha 2017

EC:

1) Identifikační údaje žadatele		2) Informace o objektu	
příjmení / název MĚSTSKÁ ČIST PRAHA ŽÁDUCE		Adresa přeměny / instalace energetického zdroje	
jméno	datum narození / IČO	ulice	číslo popisné / orientační
	00231266	UPADYBU	1819
Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti		katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ
ulice	číslo popisné / orientační	P8- ŽÁDUCE	182 00
YUETNOVA	553/52	Druh objektu	
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ	<input type="checkbox"/> rodinný dům <input checked="" type="checkbox"/> bytový dům <input type="checkbox"/> novostavba	
P8 ŽÁDUCE	182 00	počet samostatných bytových jednotek v objektu celkem	5
telefon : 283 910 723-5		počet bytových jednotek, na něž byla poskytnuta dotace před 1.9.2016	4
kontaktní e-mail : RODATELNA@ZADUCE.CZ		Bytové jednotky v rámci této žádosti	
Vztah žadatele k objektu		počet bytových jednotek, na něž je požadována dotace	1
1. vlastník	SVEDEK SPRÁVA	počet vytápěných místností	2
2. spoluvlastník	VE VLASTNICTVÍ	celková plocha vytápěného prostoru (m²)	43,14
3. uživatel, nájemník	HMP	3) Údaje o původním topném zdroji	
<input checked="" type="radio"/> 4. jiný (upřesněte)		1.hnědé uhlí, 2.černé uhlí, 3.koks 4.topná nafta, 5.topný olej, 6.elektřina <input checked="" type="radio"/> 7.topný plyn, 8.jiné (upřesněte)	
Klasifikace žadatele		typ a výkon topného zdroje (kW) PLINOVÝ KOTEL	
1. fyzická osoba nepodnikající		VAILLANT 22 kW	
2. fyzická osoba podnikající		4) Údaje o novém energetickém zdroji	
3. právnická osoba - družstvo		1.topný plyn, 2.elektřina 3.centrálně vyráběné teplo, 4.tepelné čerpadlo, 5.biomasa, 6.solární kolektory, 7.jiné (upřesněte)	
4. právnická osoba - společenství vlastníků jednotek		typ a výkon zdroje (kW) KONTROVAČNÍ KOTEL	
<input checked="" type="radio"/> 5. městská část	P8 - ÚSC	VAILLANT 23617-2	
Způsob výplaty dotace		datum uvedení do provozu :	
<input type="checkbox"/> Složenka		03.08.2017	
<input checked="" type="checkbox"/> Bankovní účet (uveďte číslo účtu)			
9021-501855998/6000			
PPF BANKA A.S. PG			
Kontaktní adresa (pokud není totožná s místem trvalého bydliště)			
ulice	číslo popisné / orientační		
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ		

5) Seznam příloh žádosti (přiložené zaškrtněte)

- ☐ Doklady přiloženy k žádosti v rámci Programu Čistá energie Praha 2016.
- ☒ Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury a doklady o jejich zaplacení) vystavené na žadatele.
- ☒ Potvrzený záruční list energetického zdroje, na který je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
- ☒ Revizní zpráva energetického zdroje.
- ☐ Doklad o vlastnictví (dispozičním právem) bankovního účtu. *Netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou.*
- ☐ Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. *Netýká se rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností (výměna plynového kotle).*
- ☐ Dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu. *Týká se pouze využití OZE (tepelná čerpadla, solární kolektory nebo biomasa).*
- ☐ Písemný souhlas vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci. *Pouze pokud žadatel není vlastníkem bytu.*
- ☐ Originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřená kopie plné moci. *Pouze v případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou.*
- ☒ Doklad o právní subjektivitě. *Pouze pokud je žadatelem právnická osoba.*
- ☐
- ☐

6) Identifikace právnické osoby

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

příjmení :

příjmení :

jméno :

jméno :

datum narození :

datum narození :

právní důvod zastoupení:

právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě

příjmení / název :

příjmení / název:

jméno :

jméno :

datum narození / IČO :

datum narození / IČO :

Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a výše tohoto podílu

7) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele)**a) fyzická osoba**

příjmení

jméno

datum narození

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci

jméno / název

adresa / sídlo

datum narození / IČO

plná moc ze dne :

c) právnická osoba

příjmení :

jméno :

datum narození :

příjmení :

jméno :

datum narození :

výpis z OR ze dne :

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2017 porozuměl jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – jména, příjmení a místa svého trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem ke všem úkonům souvisejícím s Programem Čistá energie Praha 2017 a s případným uvedením mých osobních údajů na tiskových materiálech hl.m. Prahy určených k projednávání Radou hl.m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl.m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl.m. Praha povinná, podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o dotaci zpracovávat/archivovat.

datum :

podpis :

8) Vyhodnocení NEVYPLŇOVAT !!!

počet bytových jednotek :

technické parametry / typ přeměny :
(směrodatné pro výši příspěvku)

doložené náklady :

výše příspěvku :

vyhodnotil :

datum :

kontroloval :

datum :

vyhodnocení schválil :

datum :

chybějící doklady (jiné nedostatky) :

doplněno :

převzal :



MC27P0003K3I

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17001393

**Krotitelé
kotlů!**

Číslo účtu: Česká spořitelna

TD SERVIS spol. s r.o.
Řepčická 773/14
102 00 Praha 10
IČ: 60470364
DIČ: CZ60470364Provozovna Praha-východ:
Bezručova 31/410
252 01 Říčany
+420 602 288 548
dispecink@krotitele-kotlu.czfacebook.com/krotitelekotlu
www.krotitele-kotlu.cz

6 4 4 7 1 3 8 9 0 8 0 0

převodem

07.08.2017

03.08.2017

21.08.2017

Variabilní symbol: 17001393
Konstantní symbol: 0308
Objednávka: 180/17 ze dne: 19.07.2017

Odběratel: 447

IČ: 00231266
DIČ: CZ00231266**Úřad městské části
Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8**

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 08.08.2017

CJ 1514/2017 MCPD /FD

listy: 2

druh:

přílohy



mc27es6553f844

Konečný příjemce:

p. Abbou
U Parkánu 18/9
180 00 Praha 8

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	-----------	-------	------	------	-----	--------

Fakturuje Vám za dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/7-2 ecoTEC pure vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalinové cesty pro kondenzační kotel v BD na adrese U Parkánu 18/9, Praha 8

0010019976: VUW 236/7-2, ecoTEC pure	1ks	26 990,00		26 990,00	15%		26 990,00
0020124476: calorMATIC 350, Prost.	1ks	2 200,00		2 200,00	15%		2 200,00
termostat 24V, týdenní program							
0020235519: Základní připojovací sada, pro	1ks	900,00		900,00	15%		900,00
ecoTEC pure							
303916: Koleno 87° s rev. otvorem, 60/100	1ks	1 100,00		1 100,00	15%		1 100,00
mm, PP							
303902: Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 60/100	2ks	700,00		1 400,00	15%		1 400,00
mm, PP							
130730: Prodloužení 1m, 60 mm, PP	2ks	450,00		900,00	15%		900,00
000000: Prodloužení UV odolné 1m, 60 mm,	1ks	500,00		500,00	15%		500,00
PP							
121080: Koleno 90° patní včetně držáku, 60	1ks	650,00		650,00	15%		650,00
mm, PP							
000000: Horní ukončení výfuk/sání, 60 mm	1ks	1 650,00		1 650,00	15%		1 650,00
210080: Montážní materiál, připojení kotle na	1x	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
rozvod, odvodu kondenzátu							
210118: Vložkování komína pro kond. kotel,	1x	3 500,00		3 500,00	15%		3 500,00
do 10m							
210041: Montáž VUW	1x	5 600,00		5 600,00	15%		5 600,00
210011: Uvedení do provozu, VUW	1x	0,00		0,00	15%		0,00
210062: ZN, doprava, přesun hmot, ..	1x	900,00		900,00	15%		900,00
210111: Revize spalinových cest	1x	1 250,00		1 250,00	21%		1 250,00

Součet položek

50 040,00 21% 50 040,00

CELKEM K ÚHRADĚ**50 040,00**§ 92e zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 43.22.12. Daň odvede
zákazník

TD SERVIS spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25820

ÚŘAD MČ Praha - Ďáblice

Rekapitulace:

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0%			0,00
15%	48790,00	7 318,50	48790,00
21%	1250,00	262,50	1250,00
		7 581,-	

Dato: 08.08.2017

Čj

Vyřizeno

MAY. 48809

Číslo účtu: 009021-0501855998/6000
IBAN: CZ67 6000 0090 2105 0185 5998
SWIFT: PMBPCZPPXXX
Město: MČP ĎÁBLICE
Klient: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8 - Ďáblice
Česká republika

Datum výpisu: 09-08-17
Měna: CZK
Číslo výpisu: 137
Strana: 1/2

Stav účtu minulého výpisu

DATUM	VALUTA	OPERACE	DEBIT	KREDIT	POPLATEK
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250026 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001393 DOKL. KDF 17001393	50,040.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250027 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001395 DOKL. KDF 17001395	51,790.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250026 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001394 DOKL. KDF 17001394	52,390.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250029 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001392 DOKL. KDF 17001392	57,365.00DR		4.00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
Účetní oddělení

[Handwritten signature]

PETR ČEJDA

Zahradní 319/15, Říčany, 251 01

ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy: 125/2017

Datum vystavení zprávy: 5. 8. 2017

Jméno a příjmení revizního technika spalinových cest: Petr Čejda

Číslo osvědčení revizního technika spalinových cest: 004/36-024/2011

IČO : 40037738

Objednatel: MČ Praha 8

Adresa kontrolovaného objektu: U Parkánu 18/9, Praha 8, 182 00
byt - p. Abbu

Datum provedení revize spalinové cesty: 3. 8. 2017

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena revize: vzducho/spalinová sestava
pracující v přetlaku

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce: VAILLANT, 45241881

Základní údaje o spotřebiči paliv: plynový kotel

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: kuchyň, 3. NP

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): 1020-CPD-010023251

Spalinová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE – ~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~ – NEVYHOVUJE

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Termín odstranění nedostatků: ----

TECHNICKÝ PROTOKOL SPALINOVÉ CESTY

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č. 125/2017 ze dne 5. 8. 2017.

- A. Projektová dokumentace: nepředložena - zaměřeno na místě
- B. Popis stavby: bytový dům, 3 NP, nepodsklepený, sedlová střecha
- C. Spotřebič: plynový kondenzační kotel VAILLANT, 24 kW, zemní plyn, provedení C
- D. Popis kouřovodu: soustředná vzducho/spalinová sestava z PP/Pz materiálu o prům. 60/100 mm a délky 3,5 m pracující v přetlaku, 2x úhyb 90°, 1x kontrolní otvor, sestava je ukončena komínovým nástavcem
- E. Popis komínu: ---
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Petr Čejda, IČO - 40037738
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00
- H. Umístění identifikačního štítku: u majitele
- I. Výpočet spalinové cesty: dle požadavku výrobce kotle
- J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek: soustava nevyžaduje zvláštní opatření
- K. Požární bezpečnost stavby: dřevěná střešní konstrukce s betonovou krytinou
- L. Bezpečnost práce: přístup k ústí komínu je přes střešní okno
- M. Přívod spalovacího vzduchu: viz vzducho/spalinová sestava
- N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře: nenainstalovány
- O. Zkouška těsnosti spalinové cesty: nevyžádána
- P. Doplnující podklady, fotodokumentace, poznámky: ----

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest



Údaje o výrobku a jeho uvedení do provozu

Typ výrobku

VUW 236/7-2 (H-INT II) ecoTEC pure

Výrobní číslo



21171300100199763100006650N7

Prostor pro vylepení čárového kódu výrobku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Prostorový
termostat



Ekvitermní
regulace

Zásobník
vody

Nová
instalace

Výměna
kotle



Údaje o umístění výrobku

Příjmení nebo
název firmy

AEBOL

Jméno

Ulice

U PARKANU

Číslo

1819

PSČ

18200

Město

PRAHA 9

Telefonní číslo
na uživatele

E-mail:

Montáž výrobku
provedla firma

Název firmy

TD SERVIS SRO

Ulice

ŽEPEČKA

Číslo

775

PSČ

10200

Město

PRAHA 10

Čárový kód prodloužené záruky

TD SERVIS s.r.o.



* 0 0 2 7 0 0 0 0 6 4 *

Praha 10

Poznámky servisní firmy

- CALORMATIC 350

Prohlašuji, že po provedené kontrole všech náležitostí může být výrobek trvale provozován.
Evidenční list, který jsem vyplněný převzal bude odeslán doporučeně firmě Vaillant Group Czech s.r.o.

Čitelné jméno a číslo technika

BALDA

670

Datum uvedení
výrobku do provozu

03 08 17

Prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s obsluhou výrobku Vaillant. Současně beru na vědomí, že výrobce doporučuje pravidelnou servisní prohlídku výrobku 1x ročně provedenou pověřenou firmou vždy po topné sezóně. Zákazník souhlasí, že uvedené údaje mohou být využity pouze firmou Vaillant Group Czech s.r.o.

Podpis zákazníka

Výpis z registru ekonomických subjektů

stav ke dni: 27.09.2000

Identifikace ekonomického subjektu:

Identifikační číslo (IČO): 00231266
Obchodní jméno: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎABLICE
Jméno fyzické osoby:
Adresa sídla / místa podnikání: KVĚTNOVÁ 553/52
18202 PRAHA - ĎABLICE
Okres: CZ0118: Praha 8

Základní charakteristiky:

Právní forma: 801 Obec (obecní úřad)
Datum vzniku: 01.07.1973
Stav: 1 Subjekt činný bez omezení
Datum zániku:
Činnost evidovaná v RES: 751100 Všeobecná veřejná správa

ČSÚ neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikání právnickými či fyzickými osobami orgánům, které přidělily IČO nebo prodloužím při předávání dokladů z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Vyhotovil: Helena Zejdlová
Číslo odboru: 3020
Telefon: 02-7405 2764

Český statistický úřad
odd. technické příp. a dist. informací
186 04 Praha 8, Šetolovská č. 142
IČO: 00 02 55 93

g. dl



ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE z Programu Čistá energie Praha 2017

EC:

1) Identifikační údaje žadatele	
příjmení / název KRESTSKÁ ČÁST PRAHA ŽÁDUCE	
jméno	datum narození / IČO 00231266
Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti	
ulice KUČEROVA	číslo popisné / orientační 553/152
katastrální území (např. Vinohrady) P8 ŽÁDUCE	PSČ 18200
telefon : 283 910 723-5	
kontaktní e-mail : PODATELNA@ZADAUCE.CZ	
Vztah žadatele k objektu	
1. vlastník 2. spoluvlastník 3. uživatel, nájemník <input checked="" type="radio"/> 4. jiný (upřesněte) SUŘEŽENÁ SPRÁVA VE VLASTNICTVÍ HMP	
Klasifikace žadatele	
1. fyzická osoba nepodnikající 2. fyzická osoba podnikající 3. právnická osoba - družstvo <input checked="" type="radio"/> 4. právnická osoba - společenství vlastníků jednotek <input checked="" type="radio"/> 5. městská část PO - ÚSC	
Způsob výplaty dotace	
<input type="radio"/> Složenka <input checked="" type="radio"/> Bankovní účet (uvedte číslo účtu) 9021-501855998/6000 PPF BANKA A.S. PG	
Kontaktní adresa (pokud není totožná s místem trvalého bydliště)	
ulice	číslo popisné / orientační
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ

2) Informace o objektu	
Adresa přeměny / instalace energetického zdroje	
ulice LEGIONÁŘŮ	číslo popisné / orientační 88151
katastrální území (např. Vinohrady) P8 ŽÁDUCE	PSČ 18200
Druh objektu	
<input type="radio"/> rodinný dům <input checked="" type="radio"/> bytový dům <input type="radio"/> novostavba	
počet samostatných bytových jednotek v objektu celkem	5
počet bytových jednotek, na něž byla poskytnuta dotace před 1.9.2016	0
Bytové jednotky v rámci této žádosti	
počet bytových jednotek, na něž je požadována dotace	2
počet vytápěných místností	6
celková plocha vytápěného prostoru (m ²)	93,32
3) Údaje o původním topném zdroji	
1.hnědé uhlí, 2.černé uhlí, 3.koks 4.topná nafta, 5.topný olej, 6.elektrina <input checked="" type="radio"/> 7.topný plyn, 8.jiné (upřesněte)	
typ a výkon topného zdroje (kW) PLUVBOU KOTEL MORA TOP 18 kW MORA TOP 18 kW	
4) Údaje o novém energetickém zdroji	
<input checked="" type="radio"/> 1.topný plyn, 2.elektrina 3.centrálně vyráběné teplo, 4.tepelné čerpadlo, 5.biomasa, 6.solární kolektory, 7.jiné (upřesněte)	
typ a výkon zdroje (kW) KONDENZAČNÍ KOTEL VAILLANT VUW 236/7-2 20 kW VAILLANT VUW 236/7-2 20 kW	
datum uvedení do provozu : 04.08.2017	

5) Seznam příloh žádosti (přiložené zaškrtněte)

- ☐ Doklady přiložené k žádosti v rámci Programu Čistá energie Praha 2016.
- ☒ Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury a doklady o jejich zaplacení) vystavené na žadatele.
- ☒ Potvrzený záruční list energetického zdroje, na který je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
- ☒ Revizní zpráva energetického zdroje.
- ☐ Doklad o vlastnictví (dispozičním právem) bankovního účtu. *Netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou.*
- ☐ Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. *Netýká se rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností (výměna plynového kotle).*
- ☐ Dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu. *Týká se pouze využití OZE (tepelná čerpadla, solární kolektory nebo biomasa).*
- ☐ Písemný souhlas vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci. *Pouze pokud žadatel není vlastníkem bytu.*
- ☐ Originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřená kopie plné moci. *Pouze v případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou.*
- ☒ Doklad o právní subjektivitě. *Pouze pokud je žadatelem právnická osoba.*
- ☐
- ☐

6) Identifikace právnické osoby

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

příjmení :

jméno :

datum narození :

právní důvod zastoupení:

příjmení :

jméno :

datum narození :

právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě

příjmení / název :

jméno :

datum narození / IČO :

příjmení / název:

jméno :

datum narození / IČO :

Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a výše tohoto podílu

7) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele)**a) fyzická osoba**

příjmení

jméno

datum narození

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci

jméno / název

adresa / sídlo

datum narození / IČO

plná moc ze dne :

c) právnická osoba

příjmení :

jméno :

datum narození :

příjmení :

jméno :

datum narození :

výpis z OR ze dne :

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2017 porozuměl jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – jména, příjmení a místa svého trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem ke všem úkonům souvisejícím s Programem Čistá energie Praha 2017 a s případným uvedením mých osobních údajů na tiskových materiálech hl.m. Prahy určených k projednávání Radou hl.m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl.m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl.m. Praha povinna, podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o dotaci zpracovávat/archivovat.

datum :

podpis :

8) Vyhodnocení NEVYPLŇOVAT !!!

počet bytových jednotek :

technické parametry / typ přeměny :
(směrodatné pro výši příspěvku)

doložené náklady :

výše příspěvku :

chybějící doklady (jiné nedostatky) :

vyhodnotil :

datum :

kontroloval :

datum :

vyhodnocení schválil :

datum :

doplněno :

převzal :



MC27P0003K4D

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17001395

**Krotitelé
kotlů!**

Číslo účtu: Česká spořitelna

Forma úhrady:

Datum vystavení:

Datum uskutečnění plnění:

Datum splatnosti:

TD SERVIS spol. s r.o.
Řepčická 773/14
102 00 Praha 10
 IČ: 60470364
 DIČ: CZ60470364

Provozovna Praha-východ:

Bezručova 31/410

252 01 Říčany

+420 602 288 548

dispecink@krotitele-kotlu.cz

facebook.com/krotitelekotlu

www.krotitele-kotlu.cz

6 4 4 7 1 3 8 9 0 8 0 0

převodem

07.08.2017

04.08.2017

21.08.2017



Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Objednávka: 180/17

17001395

0308

ze dne: 19.07.2017

Odběratel: 447

IČ:

00231266

DIČ:

CZ00231266

Úřad městské části
Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 08.08.2017

CJ 1513/2017 MCPD/F10

listy 1

druh:

přílohy:



mc27es6553f843

Konečný příjemce:

Byt č. 3, p. Sojková

Legionářů 88/51

180 00 Praha 8

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	-----------	-------	------	------	-----	--------

Fakturuje Vám za dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/7-2 ecoTEC pure vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalínové cesty pro kondenzační kotel v BD na adrese Legionářů 88/51, Praha 8

0010019976: VUW 236/7-2, ecoTEC pure	1ks	26 990,00		26 990,00	15%		26 990,00
0020124476: calorMATIC 350, Prost.	1ks	2 200,00		2 200,00	15%		2 200,00
termostat 24V, týdenní program							
0020235519: Základní připojovací sada, pro ecoTEC pure	1ks	900,00		900,00	15%		900,00
303916: Koleno 87° s rev. otvorem, 60/100 mm, PP	1ks	1 100,00		1 100,00	15%		1 100,00
303902: Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 60/100 mm, PP	1ks	700,00		700,00	15%		700,00
000000: Manžeta gum., 100 mm	1ks	200,00		200,00	15%		200,00
121080: Koleno 90° patní včetně držáku, 60 mm, PP	1ks	650,00		650,00	15%		650,00
130730: Prodloužení 1m, 60 mm, PP	7ks	450,00		3 150,00	15%		3 150,00
000000: Prodloužení UV odolné 1m, 60 mm, PP	1ks	500,00		500,00	15%		500,00
000000: Horní ukončení výfuk/sání, 60 mm	1ks	1 650,00		1 650,00	15%		1 650,00
210080: Montážní materiál, připojení kotle na rozvod, odvodu kondenzátu	1x	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
210118: Vložkování komína pro kond. kotel, do 10m	1x	3 500,00		3 500,00	15%		3 500,00
210041: Montáž VUW	1x	5 600,00		5 600,00	15%		5 600,00
210011: Uvedení do provozu, VUW	1x	0,00		0,00	15%		0,00
210062: ZN, doprava, přesun hmot, ..	1x	900,00		900,00	15%		900,00
210111: Revize spalínových cest	1x	1 250,00		1 250,00	21%		1 250,00

Součet položek

51 790,00

21%

51 790,00

CELKEM K ÚHRADĚ**51 790,00**

§ 92e zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 43.22.12. Daň odvede
 zákazník

TD SERVIS spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25820

ÚŘAD MČ Praha - Ďáblice

Sazba

Základ

DPH

Celkem

0%

15%

21%

50540,00

1250,00

0,00

50540,00

1250,00

Došlo 08. 08. 2017

Č.j.

Výřez

PETR ČEJDA

Zahradní 319/15, Říčany, 251 01

ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy: 127/2017

Datum vystavení zprávy: 5. 8. 2017

Jméno a příjmení revizního technika spalínových cest: Petr Čejda

Číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: 004/36-024/2011

IČO : 40037738

Objednatel: MČ Praha 8

Adresa kontrolovaného objektu: Legionářů 88/51, Praha 8, 182 00
byt - p. Sojková

Datum provedení revize spalínové cesty: 4. 8. 2017

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize: vzducho/spalínová sestava
pracující v přetlaku

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce: VAILLANT, 45241881

Základní údaje o spotřebiči paliv: plynový kotel

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: koupelna, 1. NP

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): 1020-CPD-010023251

Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE – ~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~ – NEVYHOVUJE

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Termín odstranění nedostatků: ----

TECHNICKÝ PROTOKOL SPALINOVÉ CESTY

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č. 127/2017 ze dne 5. 8. 2017.

- A. Projektová dokumentace: nepředložena - zaměřeno na místě
- B. Popis stavby: bytový dům, 3 NP, 1 PP, podsklepený, sedlová střecha
- C. Spotřebič: plynový kondenzační kotel VAILLANT, 24 kW, zemní plyn, provedení C
- D. Popis kouřovodu: soustředná vzducho/spalinová sestava z PP/Pz materiálu o prům. 60/100 mm a délky 9 m pracující v přetlaku, 2x úhyb 90°, 1x kontrolní otvor, sestava je ukončena komínovým nástavcem
- E. Popis komínu: ---
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Petr Čejda, IČO - 40037738
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00
- H. Umístění identifikačního štítku: u majitele
- I. Výpočet spalinové cesty: dle požadavku výrobce kotle
- J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek: soustava nevyžaduje zvláštní opatření
- K. Požární bezpečnost stavby: dřevěná střešní konstrukce s plechovou krytinou
- L. Bezpečnost práce: přístup k ústí komínu je přes střešní výlez
- M. Přívod spalovacího vzduchu: viz vzducho/spalinová sestava
- N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře: nenainstalovány
- O. Zkouška těsnosti spalinové cesty: nevyžádána
- P. Doplnující podklady, fotodokumentace, poznámky: ----

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest



Údaje o výrobku a jeho uvedení do provozu

Typ výrobku

VUW 236/7-2 (H-INT II) ecoTEC pure

Výrobní číslo

21171300100199763100006656N3

Prostor pro vylepení čárového kódu výrobku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Prostorový
termostat

X

Ekvitermní
regulace

Zásobník
vody

Nová
instalace

Výměna
kotle

X

Údaje o umístění výrobku

Příjmení nebo
název firmy

SOJKOVA

Jméno

Ulice

LEGIONÁŘŮ

Číslo

88151

PSČ

18200

Město

PRAHA 8

Telefonní číslo
na uživatele

E-mail:

Montáž výrobku
provedla firma

Název firmy

TD SERVIS SRO

Ulice

DEPICKA

Číslo

773

PSČ

10200

Město

PRAHA 10

Čárový kód prodloužené záruky

č

TD SERVIS s.r.o.



* 0 0 2 7 0 0 0 0 6 4 *

Praha 10

Poznámky servisní firmy

+ COBIMATIC 350

Prohlašuji, že po provedené kontrole všech náležitostí může být výrobek trvale provozován.
Evidenční list, který jsem vyplněný převzal bude odeslán doporučeně firmě Vaillant Group Czech s.r.o.

Čitelné jméno a číslo technika

BALDA

670

Datum uvedení
výrobku do provozu

04 08 17

Prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s obsluhou výrobku Vaillant. Současně beru na vědomí, že výrobce doporučuje pravidelnou servisní prohlídku výrobku 1x ročně provedenou pověřenou firmou vždy po topné sezóně. Zákazník souhlasí, že uvedené údaje mohou být využity pouze firmou Vaillant Group Czech s.r.o.

Podpis zákazníka



MC27P0003K2N

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17001394

**Krotitelé
kotlů!**

Číslo účtu: Česká spořitelna

TD SERVIS spol. s r.o.
Repčická 773/14
102 00 Praha 10
IČ: 60470364
DIČ: CZ60470364

Provozovna Praha-východ:

Bezručova 31/410
252 01 Říčany
+420 602 288 548
dispecink@krotitele-kotlu.czfacebook.com/krotitelekotlu
www.krotitele-kotlu.cz

6 4 4 7 1 3 8 9 0 8 0 0

převodem

07.08.2017

04.08.2017

21.08.2017

Variabilní symbol: 17001394
Konstantní symbol: 0308
Objednávka: 180/17 ze dne: 19.07.2017

Odběratel: 447

IČ: 00231266
DIČ: CZ00231266**Úřad městské části**
Praha - Dáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8MC Praha - DABLICE
Doručeno: 08.08.2017
CJ 1515/2017 MCPD /FID
listy: 2
druh: přílohy:

mc27es6553f845

Konečný příjemce:

Byt č. 4, p. Batelka
Legionářů 88/51
180 00 Praha 8

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
Fakturuje Vám za dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/7-2 ecoTEC pure vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalínové cesty pro kondenzační kotel v BD na adrese Legionářů 88/51, Praha 8							
0010019976: VUW 236/7-2, ecoTEC pure	1ks	26 990,00		26 990,00	15%		26 990,00
0020124476: calorMATIC 350, Prost.	1ks	2 200,00		2 200,00	15%		2 200,00
termostat 24V, týdenní program							
0020235519: Základní přípojovací sada, pro ecoTEC pure	1ks	900,00		900,00	15%		900,00
303902: Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 60/100 mm, PP	1ks	700,00		700,00	15%		700,00
303903: Prodluž.kus odkouření 1 m, 60/100 mm, PP	1ks	900,00		900,00	15%		900,00
303910: Koleno 87°, 60/100 mm, PP	2ks	600,00		1 200,00	15%		1 200,00
303920: Připojení na komín, šachtu, 60/100 mm, PP	1ks	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
011090: Flexibilní trubka, 80 mm, PP	4m	300,00		1 200,00	15%		1 200,00
000000: Prodloužení UV odolné 1m, 80 mm, PP	1ks	400,00		400,00	15%		400,00
000000: Horní ukončení výfuk/sání, 80 mm	1ks	1 650,00		1 650,00	15%		1 650,00
210080: Montážní materiál, připojení kotle na rozvod, odvodu kondenzátu	1x	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
210118: Vložkování komína pro kond. kotel, do 10m	1x	3 500,00		3 500,00	15%		3 500,00
210041: Montáž VUW	1x	5 600,00		5 600,00	15%		5 600,00
210011: Uvedení do provozu, VUW	1x	0,00		0,00	15%		0,00
210062: ZN, doprava, přesun hmot, ..	1x	900,00		900,00	15%		900,00
210111: Revize spalínových cest	1x	1 250,00		1 250,00	21%		1 250,00
Součet položek				52 390,00	21%		52 390,00
CELKEM K ÚHRADĚ							52 390,00

§ 92e zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 43.22.12. Daň odvede zákazník

TD SERVIS spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25820

ÚŘAD MČ Praha - Dáblice

Rekapitulace:

Sazba	Základ	DPH	Celkem
0%			0,00
15%	51140,00	7 671,00	51140,00
21%	1250,00	261,00	1250,00

Došlo 08. 08. 2017

Č.j.

Vyřizeno

Alaj VEBER

PETR ČEJDA

Zahradní 319/15, Říčany, 251 01

ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy: 126/2017

Datum vystavení zprávy: 5. 8. 2017

Jméno a příjmení revizního technika spalínových cest: Petr Čejda

Číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: 004/36-024/2011

IČO : 40037738

Objednatel: MČ Praha 8

Adresa kontrolovaného objektu: Legionářů 88/51, Praha 8, 182 00
byt - p. Batelka

Datum provedení revize spalínové cesty: 4. 8. 2017

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize: vzducho/spalínová sestava
pracující v přetlaku

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce: VAILLANT, 45241881

Základní údaje o spotřebiči paliv: plynový kotel

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: koupelna, 2. NP

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): 1020-CPD-010023251

Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE – ~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~ – NEVYHOVUJE

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Termín odstranění nedostatků: ----

TECHNICKÝ PROTOKOL SPALINOVÉ CESTY

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č. 126/2017 ze dne 5. 8. 2017.

- A. Projektová dokumentace: nepředložena - zaměřeno na místě
- B. Popis stavby: bytový dům, 3 NP, 1 PP, podsklepený, sedlová střecha
- C. Spotřebič: plynový kondenzační kotel VAILLANT, 24 kW, zemní plyn, provedení C
- D. Popis kouřovodu: soustředná vzducho/spalinová sestava z PP/Pz materiálu o prům. 80/125 mm v patním koleni redukována na prům. 60/100 mm a o celkové délce 7,5 m pracující v přetlaku, 4x úhyb 90°, 1x kontrolní otvor, sestava je ukončena komínovým nástavcem
- E. Popis komínu: ---
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Petr Čejda, IČO - 40037738
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00
- H. Umístění identifikačního štítku: u majitele
- I. Výpočet spalinové cesty: dle požadavku výrobce kotle
- J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek: soustava nevyžaduje zvláštní opatření
- K. Požární bezpečnost stavby: dřevěná střešní konstrukce s plechovou krytinou
- L. Bezpečnost práce: přístup k ústí komínu je přes střešní výlez
- M. Přívod spalovacího vzduchu: viz vzducho/spalinová sestava
- N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře: nenainstalovány
- O. Zkouška těsnosti spalinové cesty: nevyžádána
- P. Doplnující podklady, fotodokumentace, poznámky: ----

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest



Údaje o výrobku a jeho uvedení do provozu

Typ výrobku

VUW 236/7-2 (H-INT II) ecoTEC pure

Výrobní číslo

21171300100199763100006651N3

Prostor pro vylepení čárového kódu výrobku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Prostorový
termostat



Ekvitermní
regulace

Zásobník
vody

Nová
instalace

Výměna
kotle



Údaje o umístění výrobku

Příjmení nebo
název firmy

BATELKA

Jméno

Ulice

LEGIONÁŘŮ

Číslo

88154

PSČ

18200

Město

PRAHA 3

Telefonní číslo
na uživatele

E-mail:

Montáž výrobku
provedla firma

Název firmy

TD SERVIS SRO

Ulice

REPČICKÁ

Číslo

773

PSČ

10200

Město

PRAHA 10

Čárový kód prodloužené záruky

č

TD SERVIS s.r.o.



* 0 0 2 7 0 0 0 0 6 4 *

Praha 10

Poznámky servisní firmy

+ Ceník HAVC 350

Prohlašuji, že po provedené kontrole všech náležitostí může být výrobek trvale provozován.
Evidenční list, který jsem vyplněný převzal bude odeslán doporučeně firmě Vaillant Group Czech s.r.o.

Čitelné jméno a číslo technika

BATELKA

6-1

Datum uvedení
výrobku do provozu

04.05.09

Prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s obsluhou výrobku Vaillant. Současně beru na vědomí, že výrobce doporučuje pravidelnou servisní prohlídku výrobku 1x ročně provedenou pověřenou firmou vždy po topné sezóně. Zákazník souhlasí, že uvedené údaje mohou být využity pouze firmou Vaillant Group Czech s.r.o.

Podpis zákazníka

Číslo účtu: 009021-0501855998/6000
IBAN: CZ67 6000 0090 2105 0185 5998
SWIFT: PMBPCZPPXXX
Účtový: MČP ĎÁBLICE
Klient: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8 - Ďáblice
Česká republika

Datum výpisu: 09-08-17
Měna: CZK
Číslo výpisu: 137
Strana: 1/2

Poslední stav minulého výpisu

DATA	VALUTA	OPERACE	DEBIT	KREDIT	POPLATEK
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250028 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001393 DOKL. KDF 17001393	50,040.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250027 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001395 DOKL. KDF 17001395	51,790.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250026 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001394 DOKL. KDF 17001394	52,390.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250029 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001392 DOKL. KDF 17001392	57,365.00DR		4.00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
Účetní oddělení

Výpis z registru ekonomických subjektů

stav ke dni: 27.09.2000

Identifikace ekonomického subjektu:

Identifikační číslo (IČO): **00231266**
Obchodní jméno: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE**
Jméno fyzické osoby:
Adresa sídla / místa podnikání: **KVĚTNOVÁ 553/52**
18202 PRAHA - ĎÁBLICE
Okres: **CZ0118: Praha 8**

Základní charakteristiky:

Právní forma: **801 Obec (obecní úřad)**
Datum vzniku: **01.07.1973**
Stav: **1 Subjekt činný bez omezení**
Datum zániku:
Činnost evidovaná v RES: **751100 Všeobecná veřejná správa**

ČSÚ neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikání právnickými či fyzickými osobami orgánům, které přidělily IČO nebo prodloužím při předávání dokladů z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Vyhotovil: **Helena Zejdlová**
Číslo odboru: **3020**
Telefon: **02-7405 2764**

Český statistický úřad
odd. technické příp. a dist. informací
186 04 Praha 8, Šekolovská č. n. 142
IČO: 00 02 55 93

-2-

g. dl


ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE
z Programu Čistá energie Praha 2017

EC:

1) Identifikační údaje žadatele	
příjmení / název	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ŽALUŽE
jméno	datum narození / IČO 00231266
Adresa trvalého bydliště / sídla společnosti	
ulice	číslo popisné / orientační KUTNOVA 553152
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ P8 - ŽALUŽE 18200
telefon :	283910723-5
kontaktní e-mail :	PODARTELNA@ZALUZE.CZ
Vztah žadatele k objektu	
1. vlastník	SWEDEMA SPRÁVA
2. spoluvlastník	VE VLASTNOSTI
3. uživatel, nájemník	
4. jiný (upřesněte)	HMP
Klasifikace žadatele	
1. fyzická osoba nepodnikající	
2. fyzická osoba podnikající	
3. právnická osoba - družstvo	
4. právnická osoba - společenství vlastníků jednotek	
5. městská část	PD - USC
Způsob výplaty dotace	
• Složenka	
• Bankovní účet (uveďte číslo účtu)	PDF BANCA A.S. PG 9021-501855998/6000
Kontaktní adresa (pokud není totožná s místem trvalého bydliště)	
ulice	číslo popisné / orientační
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ

2) Informace o objektu	
Adresa přeměny / instalace energetického zdroje	
ulice	číslo popisné / orientační ŽALUŽE 16118
katastrální území (např. Vinohrady)	PSČ P8 - ŽALUŽE 18200
Druh objektu	
<input type="checkbox"/> rodinný dům <input checked="" type="checkbox"/> bytový dům <input type="checkbox"/> novostavba	
počet samostatných bytových jednotek v objektu celkem	16
počet bytových jednotek, na něž byla poskytnuta dotace před 1.9.2016	5
Bytové jednotky v rámci této žádosti	
počet bytových jednotek, na něž je požadována dotace	2
počet vytápěných místností	7
celková plocha vytápěného prostoru (m ²)	128,95
3) Údaje o původním topném zdroji	
1.hnědé uhlí, 2.černé uhlí, 3.koks 4.topná nafta, 5.topný olej, 6.elektřina, 7.topný plyn, 8.jiné (upřesněte)	
typ a výkon topného zdroje (kW)	
4) Údaje o novém energetickém zdroji	
1.topný plyn, 2.elektřina 3.centrálně vyráběné teplo, 4.tepelné čerpadlo, 5.biomasa, 6.solární kolektory, 7.jiné (upřesněte)	
typ a výkon zdroje (kW) KONDENZAČNÍ KOTEL VAILLANT VUW 236/5-3 24 kW VAILLANT VUW 236/7-2	
datum uvedení do provozu : 1. 2.2.2017 2. 3.8.2017	

5) Seznam příloh žádosti (přiložené zaškrtněte)

- ☐ Doklady přiložené k žádosti v rámci Programu Čistá energie Praha 2016.
- ☒ Potvrzení o zaplacení přeměny (instalace) energetického zdroje (faktury a doklady o jejich zaplacení) vystavené na žadatele.
- ☒ Potvrzený záruční list energetického zdroje, na který je požadována dotace s datem uvedení do provozu, případně ve výjimečných případech protokol o uvedení do provozu včetně výrobního čísla (datum uvedení do provozu v období od 1. 9. 2016 do 30. 9. 2017 je rozhodující pro uplatnění žádosti).
- ☒ Revizní zpráva energetického zdroje.
- ☐ Doklad o vlastnictví (dispozičním právem) bankovního účtu. *Netýká se žadatelů požadujících úhradu dotace složenkou.*
- ☐ Oznámení stavby (přeměny nebo instalace nového ekologického zdroje) místně příslušnému stavebnímu úřadu s razítkem podání. *Netýká se rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností (výměna plynového kotle).*
- ☐ Dvě fotografie dokládající realizaci zařízení (1x foto objektu (nemovitosti) a 1x foto nového zdroje). Fotografie je možné zaslat i elektronickou formou, a to na email dotace.topeni@praha.eu. *Týká se pouze využití OZE (tepelná čerpadla, solární kolektory nebo biomasa).*
- ☐ Písemný souhlas vlastníka s projektem, který je předmětem žádosti o dotaci. *Pouze pokud žadatel není vlastníkem bytu.*
- ☐ Originál plné moci s ověřenými podpisy, případně ověřená kopie plné moci. *Pouze v případě zastupování žadatele jinou fyzickou nebo právnickou osobou.*
- ☒ Doklad o právní subjektivitě. *Pouze pokud je žadatelem právnická osoba.*
- ☐
- ☐

6) Identifikace právnické osoby

Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

příjmení :	příjmení :
jméno :	jméno :
datum narození :	datum narození :
právní důvod zastoupení:	právní důvod zastoupení:

Identifikace osob s podílem v právnické osobě

příjmení / název :	příjmení / název:
jméno :	jméno :
datum narození / IČO :	datum narození / IČO :

Identifikace osob, v nichž má právnická osoba přímý podíl, a výše tohoto podílu

--

7) Prohlášení a podpis (vyplňte a, b nebo c podle typu žadatele)**a) fyzická osoba**

příjmení

jméno

datum narození

b) osoba zmocněná k jednání na základě plné moci

jméno / název

adresa / sídlo

datum narození / IČO

plná moc ze dne :

c) právnická osoba

příjmení :

jméno :

datum narození :

příjmení :

jméno :

datum narození :

výpis z OR ze dne :

Prohlašuji, že jsem se seznámil s Pravidly Programu Čistá energie Praha 2017 porozuměl jsem jejich obsahu a mnou uvedené údaje jsou pravdivé. Jsem si vědom, že uvedení nepravdivých údajů bude znamenat ztrátu příspěvku a postih ve smyslu platných právních předpisů.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů – jména, příjmení a místa svého trvalého pobytu (dále jen „osobní údaje“) poskytovatelem ke všem úkonům souvisejícím s Programem Čistá energie Praha 2017 a s případným uvedením mých osobních údajů na tiskových materiálech hl.m. Prahy určených k projednávání Radou hl.m. Prahy nebo Zastupitelstvem hl. m. Prahy, i na internetových stránkách hl. m. Prahy, a to po dobu nezbytnou k projednávání této záležitosti a k realizaci rozhodnutí příslušného orgánu hl.m. Prahy a dále pak po dobu, po kterou je hl.m. Praha povinna, podle z. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a z. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dokumenty obsahující osobní údaje žadatele o dotaci zpracovávat/archivovat.

datum :

podpis :

8) Vyhodnocení NEVYPLŇOVAT !!!

počet bytových jednotek :

technické parametry / typ přeměny :
(směrodatné pro výši příspěvku)

doložené náklady :

výše příspěvku :

vyhodnotil :

datum :

kontroloval :

datum :

vyhodnocení schválil :

datum :

chybějící doklady (jiné nedostatky) :

doplněno :

převzal :



MC27P00040H3

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17001090

**Krotitelé
kotlů!**

Číslo účtu: Česká spořitelna

Forma úhrady:

Datum vystavení:

Datum uskutečnění plnění:

Datum splatnosti:

TD SERVIS spol. s r.o.
Řepčická 773/14
102 00 Praha 10
 IČ: 60470364
 DIČ: CZ60470364

Provozovna Praha-východ:

Bezručova 31/410
 252 01 Říčany
 +420 602 288 548
 dispecink@krotitele-kotlu.cz

facebook.com/krotitelekotlu
 www.krotitele-kotlu.cz

6 4 4 7 1 3 8 9 0 8 0 0

převodem

17.02.2017

02.02.2017

07.03.2017



Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Objednávka: 17/17

17001090

0308

ze dne: 23.01.2017

Odběratel: 447

IČ:

00231266

DIČ:

CZ00231266

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 02.03.2017

CJ 0395/2017 MCPD

listy: 1 přílohy: 1
 druh: Zpráva o revizi spalínové cesty



mc27es6553f2ea

Konečný příjemce:

Byt p. Plachý
 Ďáblická 161/8
 180 00 Praha 8

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	-----------	-------	------	------	-----	--------

Fakturujeme Vám za dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/5-3 ecoTEC pro vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalínové cesty pro kondenzační kotel v BD na adrese Ďáblická 161/8, Praha 8

0010018517: VUW 236/5-3 A, ecoTEC pro	1ks	28 500,00		28 500,00	15%		28 500,00
303911: Koleno 2 x 45°, 60/100 mm, PP	0,5ks	600,00		300,00	15%		300,00
303910: Koleno 87°, 60/100 mm, PP	1ks	600,00		600,00	15%		600,00
303916: Koleno 87° s rev. otvorem, 60/100 mm, PP	1ks	1 100,00		1 100,00	15%		1 100,00
303902: Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 60/100 mm, PP	1ks	700,00		700,00	15%		700,00
303903: Prodluž.kus odkouření 1 m, 60/100 mm, PP	2ks	900,00		1 800,00	15%		1 800,00
121080: Koleno 90° patní vč. držáku, 60 mm, PP	1ks	650,00		650,00	15%		650,00
112510: Prodloužení 1 m, 60 mm, PP	5ks	300,00		1 500,00	15%		1 500,00
000000: Horní ukončení výfuk/sání, 60 mm, AK	1ks	1 650,00		1 650,00	15%		1 650,00
210080: Montážní materiál, připojení kotle na rozvod, odvodu kondenzátu	1x	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
210118: Vložkování komína pro kond. kotel, do 10m	1x	3 000,00		3 000,00	15%		3 000,00
210041: Montáž VUW	1x	5 600,00		5 600,00	15%		5 600,00
210011: Uvedení do provozu, VUW	1x	0,00		0,00	15%		0,00
210062: ZN, doprava, přesun hmot, ..	1x	840,00		840,00	15%		840,00
210111: Revize spalínových cest	1x	1 250,00		1 250,00	21%		1 250,00

Součet položek				49 990,00	21%		49 990,00
----------------	--	--	--	-----------	-----	--	-----------

CELKEM K ÚHRADĚ**49 990,00**

§ 92e zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 43.22.12. Daň odvede zákazník

TD SERVIS spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25820

Rekapitulace:	Sazba	Základ	DPH	Celkem
	0%			0,00
	15%	48740,00		48740,00
	21%	1250,00		1250,00

UPOZORNĚNÍ
Evidenční list výrobku vyplňuje servisní firma
HŮLKOVÝM PÍSMEM DLE VZORU

Číslo záručního listu

131588

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

1234567890.,/ @

Typ výrobku

ecoTEC pro VUW INT II 236/5-3 A R4

Výrobní číslo



21164900100185170001017217N3

Prostor pro vylepení čárového kódu výrobku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Prostorový
termostat

X

Ekvitermní
regulace

Zásobník
vody

Nová
instalace

Výměna
kotle

X

Údaje o umístění výrobku

Příjmení nebo
název firmy

PLACHÝ

Jméno

Ulice

DÁBLICKÁ

PSČ

18200

Město

PRAHA 8

Číslo

161/8

Telefonní číslo
na uživatele

E-mail:

Název firmy

TD SERVIS SRO

Ulice

DEPČICKÁ

PSČ

10200

Město

PRAHA 10

Číslo

773

Montáž výrobku
provedla firma

Čárový kód prodloužené záruky

TD SERVIS s.r.o.



* 0 0 2 7 0 0 0 0 6 4 *

Praha 10

Poznámky servisní firmy

+CALORMATIC 350

Prohlašuji, že po provedené kontrole všech náležitostí může být
výrobek trvale provozován.
Evidenční list, který jsem vyplněný převzal bude odeslán
doporučené firmě Vaillant Group Czech s.r.o.

Čitelné jméno a číslo technika

ČERNÝ

172

Datum uvedení
výrobku do provozu

020217

Verze 16

Prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s obsluhou výrobku Vaillant. Současně beru na vědomí, že výrobce doporučuje pravidelnou servisní prohlídku výrobku
1x ročně provedenou pověřenou firmou vždy po topné sezóně. Zákazník souhlasí, že uvedené údaje mohou být využity pouze firmou Vaillant Group Czech s.r.o.

Podpis zákazníka

TECHNICKÝ PROTOKOL SPALINOVÉ CESTY

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č. 15/2017 ze dne 6. 2. 2017.

- A. Projektová dokumentace: nepředložena – zaměřeno na místě
- B. Popis stavby: bytový dům, 4 NP, 1 PP, podsklepený, sedlová střecha
- C. Spotřebič: plynový kondenzační kotel VAILLANT, 24 kW, zemní plyn, provedení C
- D. Popis kouřovodu: soustředná vzducho/spalinová sestava z PP/Pz materiálu o prům. 60/100 mm a délky 7,5 m pracující v přetlaku, 3x úhyb 90°, 1x úhel 45°, 1x kontrolní otvor, sestava je ukončena komínovým nástavcem
- E. Popis komínu: ---
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Petr Čejda, IČO - 40037738
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00
- H. Umístění identifikačního štítku: u majitele
- I. Výpočet spalinové cesty: dle požadavku výrobce kotle
- J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek: soustava nevyžaduje zvláštní opatření
- K. Požární bezpečnost stavby: dřevěná střešní konstrukce s betonovou krytinou
- L. Bezpečnost práce: přístup k ústí komínu je přes střešní okno
- M. Přívod spalovacího vzduchu: viz vzducho/spalinová sestava
- N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře: nenainstalovány
- O. Zkouška těsnosti spalinové cesty: nevyžádána
- P. Doplňující podklady, fotodokumentace, poznámky: ----

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest



Účet: 009021-0501855998/6000
IBAN: CZ67 6000 0090 2105 0185 5998
BIC: PMBPCZPPXXX
Název: MČP ĎÁBLICE
Klient: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8 - Ďáblice
Česká republika

Datum výpisu: 06-03-17
Měna: CZK
Číslo výpisu: 39
Strana: 1/1

konečný stav minulého výpisu

DATUM	VALUTA	OPERACE	DEBIT	KREDIT	POPLATEK
06-03-17	06-03-17	BO170306GE500778 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001093 DOKL. KDF 17001093	3,060.00DR		4.00
06-03-17	06-03-17	BO170306GE500779 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001090 DOKL. KDF 17001090	49,990.00DR		4.00
06-03-17	06-03-17	PS170306CC492798 000000-1056384001/5500 Mgr. Marek Fiala KS:0379 SS:0000000000 VS:0000502183 Marek Fiala - Ďáblická 160/4 - náje mné		875.10CR	3.50
06-03-17	06-03-17	PS170306CC480913 000000-0177019292/0300 VODA CZ S.R.O. KS:0000 SS:0000000000 VS:0000024417		3,600.00CR	3.50
Součty obrátů za výpis			53,050.00DR	4,475.10CR	
Účetní zůstatek					

Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese <http://www.ppfbanka.cz>

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE
Úřad městské části Praha-Ďáblice
finanční odbor
KVĚTNOVÁ č.p.553/52, PSČ 182 02
10.



MC27P0003K58

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 17001392

**Krotitelé
kotlů!**

Číslo účtu: Česká spořitelna

Forma úhrady:

Datum vystavení:

Datum uskutečnění plnění:

Datum splatnosti:

TD SERVIS spol. s r.o.
Řepčická 773/14
102 00 Praha 10
 IČ: 60470364
 DIČ: CZ60470364

Provozovna Praha-východ:

Bezručova 31/410

252 01 Říčany

+420 602 288 548

dispecink@krotitele-kotlu.cz

facebook.com/krotitelekotlu

www.krotitele-kotlu.cz

6 4 4 7 1 3 8 9 0 8 0 0

převodem

07.08.2017

03.08.2017

21.08.2017



Variabilní symbol:
 Konstantní symbol:
 Objednávka: 180/17

17001392

0308

ze dne: 19.07.2017

Odběratel: 447

IČ:

00231266

DIČ:

CZ00231266

Úřad městské části
Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8

MC Praha - ĎABLICE

Doručeno: 08.08.2017

CJ 1516/2017 MCPD/FIO

listy: 1

druh:

přílohy:



mc27es6553f846

Konečný příjemce:

p. Součková
 Dáblická 161/8
 180 00 Praha 8

Označení dodávky	Množství	Jedn.cena	Sleva	Cena	%DPH	DPH	Celkem
------------------	----------	-----------	-------	------	------	-----	--------

Fakturuje Vám za dodání a montáž kondenzačního kotle Vaillant VUW 236/7-2 ecoTEC pure vč. prostorové regulace calorMATIC 350 a montáže spalínové cesty pro kondenzační kotel v BD na adrese Ďáblická 161/8, Praha 8

0010019976: VUW 236/7-2, ecoTEC pure	1ks	26 990,00		26 990,00	15%		26 990,00
0020124476: calorMATIC 350, Prost.	1ks	2 200,00		2 200,00	15%		2 200,00
termostat 24V, týdenní program							
0020235519: Základní připojovací sada, pro ecoTEC pure	1ks	900,00		900,00	15%		900,00
0020147469: Připojovací spalínový adaptér, 80/125 mm, PP	1ks	350,00		350,00	15%		350,00
303202: Prodluž.kus odkouření 0,5 m, 80/125 mm, PP	1ks	750,00		750,00	15%		750,00
303205: Prodluž.kus odkouření 2 m, 80/125 mm, PP	1ks	2 000,00		2 000,00	15%		2 000,00
303211: Koleno 2 x 45°, 80/125 mm, PP	0,5ks	1 450,00		725,00	15%		725,00
303210: Koleno 87°, 80/125 mm, PP	1ks	750,00		750,00	15%		750,00
303250: Připojení na komín, šachtu, 80/125 mm, PP	1ks	4 600,00		4 600,00	15%		4 600,00
000000: Manžeta, 125 mm	1ks	200,00		200,00	15%		200,00
011090: Flexibilní trubka, 80 mm, PP	7m	300,00		2 100,00	15%		2 100,00
000000: Prodloužení UV odolné 1m, 80 mm, PP	1ks	400,00		400,00	15%		400,00
000000: Horní ukončení výfuk/sání, 80 mm	1ks	1 650,00		1 650,00	15%		1 650,00
210080: Montážní materiál, připojení kotle na rozvod, odvodu kondenzátu	1x	2 500,00		2 500,00	15%		2 500,00
210118: Vložkování komína pro kond. kotel, do 10m	1x	3 500,00		3 500,00	15%		3 500,00
210041: Montáž VUW	1x	5 600,00		5 600,00	15%		5 600,00
210011: Uvedení do provozu, VUW	1x	0,00		0,00	15%		0,00
210062: ZN, doprava, přesun hmot, ..	1x	900,00		900,00	15%		900,00
210111: Revize spalínových cest	1x	1 250,00		1 250,00	21%		1 250,00

Součet položek

57 365,00

21%

57 365,00

CELKEM K ÚHRADĚ**57 365,00**

§ 92e zákona č.235/2004 Sb o dani z přidané hodnoty. Klasifikace produkce CZ-CPA, kód 43.22.12. Daň odvede
 zákazník

MČ Praha - Ďáblice

TD SERVIS spol. s r.o. je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25820

Došlo 08. 08. 2017

Č.j.

Vyřizeno

447 Součková

Čet.: 009021-0501855998/6000
IBAN: CZ67 6000 0090 2105 0185 5998
BIC: PMBPCZPPXXX
Název: MČP ĎÁBLICE
Klient: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE

Městská část Praha - Ďáblice
Květnová 553/52
182 02 Praha 8 - Ďáblice
Česká republika

Datum výpisu: 09-08-17
Mena: CZK
Číslo výpisu: 137
Strana: 1/2

konečný stav minulého výpisu

DATUM	VALUTA	OPERACE	DEBIT	KREDIT	POPLATEK
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250028 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001393 DOKL. KDF 17001393	50,040.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250027 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001395 DOKL. KDF 17001395	51,790.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250026 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001394 DOKL. KDF 17001394	52,390.00DR		4.00
09-08-17	09-08-17	BO170809GE250029 000000-0064471389/0800 TD SERVIS S.R.O. KS:0308 SS:0000000000 VS:0017001392 DOKL. KDF 17001392	57,365.00DR		4.00

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE
Účetní oddělení

[Handwritten signature]

PETR ČEJDA

Zahradní 319/15, Říčany, 251 01

ZPRÁVA O REVIZI SPALINOVÉ CESTY

Číslo revizní zprávy: 124/2017

Datum vystavení zprávy: 5. 8. 2017

Jméno a příjmení revizního technika spalínových cest: Petr Čejda

Číslo osvědčení revizního technika spalínových cest: 004/36-024/2011

IČO : 40037738

Objednatel: MČ Praha 8

Adresa kontrolovaného objektu: Ďáblická 160/8, Praha 8, 182 00
byt - p. Součková

Datum provedení revize spalínové cesty: 3. 8. 2017

Specifikace spalínové cesty, u které byla provedena revize: vzducho/spalínová sestava
pracující v přetlaku

Výrobce komínových vložek, systémového komínu nebo komponentů pro individuální komín
včetně IČO výrobce: VAILLANT, 45241881

Základní údaje o spotřebiči paliv: plynový kotel

Umístění spotřebiče v objektu včetně podlaží: kuchyň, 2. NP

Doklad o posouzení shody výrobku (číslo): 1020-CPD-010023251

Spalínová cesta z hlediska bezpečného a spolehlivého provozu

VYHOVUJE – ~~VYHOVUJE PO ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ~~ – NEVYHOVUJE

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě: žádné

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: žádné

Termín odstranění nedostatků: ----

TECHNICKÝ PROTOKOL SPALINOVÉ CESTY

Příloha ke zprávě o revizi spalinové cesty č. 124/2017 ze dne 5. 8. 2017.

- A. Projektová dokumentace: nepředložena - zaměřeno na místě
- B. Popis stavby: bytový dům, 4 NP, 1 PP, podsklepený, sedlová střecha
- C. Spotřebič: plynový kondenzační kotel VAILLANT, 24 kW, zemní plyn, provedení C
- D. Popis kouřovodu: soustředná vzducho/spalinová sestava z PP/Pz materiálu o prům. 80/125 mm a délky 12 m pracující v přetlaku, 3x úhyb 90°, 1x úhyb 45°, 1x kontrolní otvor, sestava je ukončena komínovým nástavcem
- E. Popis komínu: ---
- F. Zhotovitel konstrukce spalinové cesty: Petr Čejda, IČO - 40037738
- G. Zatřídění spalinových cest podle ČSN EN 1443 T120 P1 W1 O00
- H. Umístění identifikačního štítku: u majitele
- I. Výpočet spalinové cesty: dle požadavku výrobce kotle
- J. Bezpečná vzdálenost od hořlavých látek: soustava nevyžaduje zvláštní opatření
- K. Požární bezpečnost stavby: dřevěná střešní konstrukce s betonovou krytinou
- L. Bezpečnost práce: přístup k ústí komínu je přes střešní okno
- M. Přívod spalovacího vzduchu: viz vzducho/spalinová sestava
- N. Odsávací elektrické ventilátory, digestoře: nenainstalovány
- O. Zkouška těsnosti spalinové cesty: nevyžádána
- P. Doplnující podklady, fotodokumentace, poznámky: ----

Podpis a razítko revizního technika spalinových cest



Údaje o výrobku a jeho uvedení do provozu

Typ výrobku

VUW 236/7-2 (H-INT II) ecoTEC pure

Výrobní číslo

21171300100199763100006653N5

Prostor pro vylepení čárového kódu výrobku

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Prostorový
termostat



Ekvitermní
regulace

Zásobník
vody

Nová
instalace

Výměna
kotle



Údaje o umístění výrobku

Příjmení nebo
název firmy

SOUČEKOVÁ

Jméno

Ulice

BABLIČKA

PSČ

18200

Město

PRAHA 8

Číslo

16418

Telefonní číslo
na uživatele

E-mail:

Název firmy

TD SERVIS S.R.O.

Ulice

BEŘOVICE

PSČ

10200

Město

PRAHA 10

Číslo

773

Montáž výrobku
provedla firma

Čárový kód prodloužené záruky

č

TD SERVIS s.r.o.



* 0 0 2 7 0 0 0 0 6 4 *

Praha 10

Poznámky servisní firmy

COMBIMATIC 350

Prohlašuji, že po provedené kontrole všech náležitostí může být výrobek trvale provozován.
Evidenční list, který jsem vypínaný převzal bude odeslán doporučeně firmě Vaillant Group Czech s.r.o.

Čitelné jméno a číslo technika

BALDA

Datum uvedení
výrobku do provozu

670
03 08 17

Verze 16

Prohlašuji, že jsem byl řádně seznámen s obsluhou výrobku Vaillant. Současně beru na vědomí, že výrobce doporučuje pravidelnou servisní prohlídku výrobku 1x ročně provedenou pověřenou firmou vždy po topné sezóně. Zákazník souhlasí, že uvedené údaje mohou být využity pouze firmou Vaillant Group Czech s.r.o.

Podpis zákazníka

Výpis z registru ekonomických subjektů

stav ke dni: 27.09.2000

Identifikace ekonomického subjektu:

Identifikační číslo (IČO): **00231266**
Obchodní jméno: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ĎÁBLICE**
Jméno fyzické osoby:
Adresa sídla / místa podnikání: **KVĚTNOVÁ 553/52**
18202 PRAHA - ĎÁBLICE
Okres: **CZ0118: Praha 8**

Základní charakteristiky:

Právní forma: **801 Obec (obecní úřad)**
Datum vzniku: **01.07.1973**
Stav: **1 Subjekt činný bez omezení**
Datum zániku:
Činnost evidovaná v RES: **751100 Všeobecná veřejná správa**

ČSÚ neodpovídá za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s neohlášením změn místa podnikání právnickými či fyzickými osobami orgánům, které přidělily IČO nebo prodlením při předávání dokladů z rejstříkových soudů a živnostenských úřadů orgánům státní statistiky.

Vyhotovil: **Helena Zejdlová**
Číslo odboru: **3020**
Telefon: **02-7405 2764**

Český statistický úřad
odd. technické příp. a dist. informací
186 04 Praha 8, Sokolovská č. n. 142
IČO: 00 02 55 93

-2-

Zejdlová