



SK Ďáblice z.s.

ÚŘAD MČ Praha - Ďáblice

Kokořinská 400/34, 182 00 Praha 8- Ďáblice

Došlo 31. 08. 2017

IČ: 0055 0574 ID FAČR: 108 00 41

Č.j.

Vyřízeno

Úřad Městské části Praha - Ďáblice

Květnová 553/52

182 02 Praha 8 - Ďáblice

MC Praha - ĎÁBLICE

Doručeno: 31.08.2017

CJ 1652/2017 MCPD

listy 16

přílohy:

druh:



mc27es6553f8df

V Praze dne 30.08.2017

Předání střešního pláště /Kokořinská 400/34, Praha - Ďáblice/ majiteli objektu

SK Ďáblice z.s. tímto předává majiteli objektu - Úřadu Městské části Praha - Ďáblice - opravu střešního pláště u stavby na adrese Kokořinská 400/34, kterou na základě smlouvy využívá sportovní oddíl SK Ďáblice z.s.

Předávaná dokumentace:

1. Předávací protokol ze dne 31.05.2017
2. Fa Miramid s.r.o. 2017017 ze dne 08.09.2017 na částku Kč 66.671,-
3. Zálohová fa Miramid s.r.o. 2708005 ze dne 27.04.2017 na částku Kč 26.200,-
4. Fa Technický stavební servis Rudná 10/2017 ze dne 15.06.2017 na částku Kč 283.329,-
5. Fa Tomáš Pazdera 2017-02TDI ze dne 20.06.2017 na částku Kč 50.000,-
6. Doklad o provedení platby Kč 66.671,-
7. Doklad o provedení platby Kč 283.329,-
8. Doklad o provedení platby Kč 50.000,-
9. Stanovisko Hygienické stanice hl. města Prahy č.j. HSHMP 15412/2017 ze dne 29.03.2017
10. Průvodka odpadu ev. Č. PPR0530116 ze dne 09.05.2017 - FCC Česká rep., provozovna Ďáblice
11. Předávací protokol spol. Miramid ze dne 04.05.2017
12. Prohlášení o vlastnostech - Lindab L-T 45-2013/01
13. Prohlášení o shodě - Lindab L-RA-2013/1 - systém odvodnění střech
14. Prohlášení o shodě - Lindab - rovinné plechy Lindab

SK Ďáblice z.s.
IČ: 00550574
Kokořinská 400/34
182 00 Praha 8 - Ďáblice

Michal Mošnička
předseda SK Ďáblice z.s.

HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ODSTRANĚNÍ
AZBESTOCEMENTOVÉ KRYTINY NA OBJEKTU ZÁZEMÍ

SPORTOVNÍHO KLUBU_SK ĎÁBLICE ODDÍL KOPANÉ

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

AKCE: **HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
MÍSTO STAVBY: Kokořinská 400/34, Praha 8 Ďáblice,
INVESTOR: SK_Ďáblice,
Kokořinská 400/34, Praha 8 Ďáblice
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Karel Pazdera, ČKAIT 0001065
Eledrova 694/68, Praha 8-Bohnice
AUTOR: Tomáš Pazdera,
Ruská 21/144, Praha 10-Vršovice
PŘÍLOHY: Prohlášení o shodě k použitým materiálům
Protokol o likvidaci nebezpečných odpadů

Dne 31.5.2017 bylo předáno k užívání, dokončené dílo bez vad a nedodělků za účasti jednotlivých účastníků.

Realizace proběhla ve shodě s projektovou dokumentací.

Zástupce SK Ďáblice


Michal Mošnička

Zástupce MČ Praha-Ďáblice


ing. Josef Dytrych

Autor projektu a technický dozor


Tomáš Pazdera

HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A ODSTRANĚNÍ
AZBESTOCEMENTOVÉ KRYTINY NA OBJEKTU ZÁZEMÍ

SPORTOVNÍHO KLUBU_SK ĎÁBLICE ODDÍL KOPANÉ


PŘEDÁVACÍ PROTOKOL

AKCE: **HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ**
MÍSTO STAVBY: Kokořinská 400/34, Praha 8 Ďáblice,
INVESTOR: SK Ďáblice,
Kokořinská 400/34, Praha 8 Ďáblice
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Karel Pazdera, ČKAIT 0001065
Eledrova 694/68, Praha 8-Bohnice
AUTOR: Tomáš Pazdera,
Ruská 21/144, Praha 10-Vršovice
PŘÍLOHY: Prohlášení o shodě k použitým materiálům
Protokol o likvidaci nebezpečných odpadů

Dne 31.5.2017 bylo předáno k užívání, dokončené dílo bez vad a nedodělků za účasti jednotlivých účastníků.

Realizace proběhla ve shodě s projektovou dokumentací.

Zástupce SK Ďáblice


Michal Mošnička

Zástupce MČ Praha-Ďáblice


ing. Josef Dyttrich

Autor projektu a technický dozor


Tomáš Pazdera

V Praze 15.6.2017

DOT/64/01/005130/2016

Miramid s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 2017017

Dodavatel:

Miramid s.r.o.
Pod Habrovou 445/3
152 00 Praha 5

IČ: 24194506
 DIČ: CZ24194506
 Telefon: 734895315
 E-mail: slota@miramid.cz

Variabilní symbol: 2017017
 Konstantní symbol: 0308
 Objednávka č.: N16124 ze dne: 08.09.2016

Odběratel: IČ: 00550574
 DIČ:

SK Ďáblice z.s.
Kokořínská 400/34
182 00 Praha

Banka: Fio banka, a.s.
 SWIFT: FIOBCZPPXXX
 IBAN: CZ4920100000002800961992
 Číslo účtu: 2800961992 Kód banky: 2010

Datum vystavení: 09.05.2017
 Datum splatnosti: 15.05.2017
 Datum uskutečnění plnění: 04.05.2017
 Forma úhrady: příkazem



QR platba

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Fakturuje Vám za stavební práce:						
Demontáž AZC materiálu vč. povolení odvozu a uložení na skládce, vč. projednání a vřízení povolení na krajské hygieně	200 m2	262,00		52 400,00 21%	11 004,00	63 404,00
Demontáž AZC komínu po úroveň střechy, vlákna - 1 ks 7500,-	3,6 m	750,00		2 700,00 21%	567,00	3 267,00
Uhrazená záloha, č. 1708005	1	-26 200,00		-26 200,00 0%	0,00	-26 200,00
Součet položek				55 100,00	11 571,00	66 671,00
Uhrazené zálohy						-26 200,00
CELKEM K ÚHRADĚ						40 471,00

Vystavil: Ladislav Slota

C 187496 vedená u Městského soudu v Praze

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,00	0%		
0,00	10%	0,00	0,00
0,00	15%	0,00	0,00
55 100,00	21%	11 571,00	66 671,00

Převzal:

Razítko:

SK Ďáblice z.s.
 IČ: 00550574
 Kokořínská 400/34
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Ekonomický a informační systém POHODA

10.5.2017

DOT/64/01/005130/2016

Miramid s.r.o.

ZÁLOHOVÁ FAKTURA č. 1708005

Dodavatel: Miramid s.r.o. Pod Habrovou 445/3 152 00 Praha 5 IČ: 24194506 DIČ: CZ24194506 Telefon: 734895315 E-mail: slota@miramid.cz		Variabilní symbol: 1708005 Konstantní symbol: 0308 Objednávka č.: N16124 ze dne: 08.09.2016	
Banka: Fio banka, a.s. SWIFT: FIOBCZPPXXX IBAN: CZ4920100000002800961992 Číslo účtu: 2800961992 Kód banky: 2010		Odběratel: IČ: 00550574 DIČ: SK Ďáblice z.s. Kokořinská 400/34 182 00 Praha	
Datum vystavení: 27.04.2017 Datum splatnosti: 03.05.2017 Forma úhrady: příkazem		Konečný příjemce: 	

Označení dodávky	Množství	Sleva	Kč Celkem
Fakturuje Vám zálohu za stavební práce: demontáž a likvidaci AZC krytiny Kokořinská 400/34, P8-Ďáblice, areál SK Ďáblice			
Demontáž AZC materiálu vč. povolení odvozu a uložení na skládce, vč. projednání a vřízení povolení na krajské hygieně	100 m2		26 200,00
CELKEM K ÚHRADĚ			26 200,00

Vystavil: Ladislav Slota

C 187496 vedená u Městského soudu v Praze

Převzal:

Razítko:

SK Ďáblice z.s.
 IČ: 00550574
 Kokořinská 400/34
 182 00 Praha 8 - Ďáblice

Ekonomický a informační systém POHODA

2.5.2017



DOT/64/01/005130/2016

Faktura - daňový doklad

číslo: 10/2017

konst. symbol: 0308

Dodavatel:

Technický stavební servis
TĚTEK Zbyněk
Jiráskova 300, 252 19 Rudná

Odběratel:

SK ĎÁBLICE z.s.
Kokořinská 400/34
182 00 PRAHA 8 - ĎÁBLICE

IČO: 70785805
DIČ: CZ-5608181436

IČO: 00550574
DIČ: CZ- nejsme plátcí

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Kladno p. Rudná

Objednávka: osobní .SK ĎÁBLICE p. MOŠNIČKA

č. účtu: 000000-0390698319/0800

Platební podmínky: přenesená daňová povinnost

Datum zdanitelného plnění: 15. červen 2017
Datum vystavení dokladu: 15. červen 2017
Datum splatnosti: 25. červen 2017
Způsob úhrady: PŘEVODEM

Fakturujeme Vám na základě odsouhlasené cenové nabídky na montážní práce výměnu střečního pláště SK
ĎÁBLICE, Kokořinská 400/34, 182 00 PRAHA 8.

Položka	Počet M.J.	Jednotková cena	Sleva %	Cena poslevě bez DPH
mechanické očištění a chemická údržba krovu	1	10 611,00 Kč		10 611,00 Kč
montáž střešních latí 60 x 40 mm.s vyrovnaním	565	50,00 Kč		28 250,00 Kč
montáž difuzní folie	225	40,00 Kč		9 000,00 Kč
montáž ochranné větrací mřížky a pasu	28	40,00 Kč		1 120,00 Kč
montáž okapového systému Lindab	33	160,00 Kč		5 280,00 Kč
montáž TR 45 Lindab	196	155,00 Kč		30 380,00 Kč
montáž lemavek Lindab	44	120,00 Kč		5 280,00 Kč
montáž lemavek komín	1	1 500,00 Kč		1 500,00 Kč
výroba lemavek komín	1	1 250,00 Kč		1 250,00 Kč
podružný materiál (spojovací mat. hřebík Fe 120 a 32 mm.)	1	750,00 Kč		750,00 Kč
střešní latě inpregrované 60 x 40 mm.	565	15,00 Kč		8 475,00 Kč
difuzní folie	225	40,00 Kč		9 000,00 Kč
materiál LINDAB	1	105 965,00 Kč		105 965,00 Kč
pronájem a doprava lešení	1	8 655,00 Kč		8 655,00 Kč
doprava	960	9,00 Kč		8 640,00 Kč

Sazba DPH:	21,00%
Základ:	234 156,00 Kč
DPH:	49 172,76 Kč
Celkem:	283 328,76 Kč
Haléřové zarovnání:	0,24 Kč
Záloha:	
Doplatek:	283 329,00 Kč



TECHNICKÝ STAVEBNÍ SERVIS
TĚTEK ZBYNĚK

Jiráskova 300, 252 19 Rudná
Tel: 311 670 136, Mobil: 728 013 361
IČO: 70785805 DIČ: CZ5608181436

DOT/64/01/005130/2016

Faktura - daňový doklad

číslo: 2017-02TDI

Dodavatel

Tomáš Pazdera
Ruská 21/144
100 00 Praha 10 - Vršovice

č. účtu: 162296406/0300
IČO: 68398981

Objednatel

SK Ďáblice z.s.
Kokořínská 400/34
182 00 Praha 8 - Ďáblice

IČO: 00550574


Datum vystavení: 20.6.2017

V souladu s dohodou uzavřenou 10.9.2016 mezi dodavatelem a objednatelem Vám fakturuji za poskytnuté služby tj. pasportizace objektu, zhotovení projektové dokumentace vč. položkového rozpočtu, výběr dodavatelů demontáží, montáží a materiálů, zajištění koordinace vč. TDI.

Fakturovaná částka: 50 000,- Kč

Nejsem plátce DPH

Podpis:





Historie plateb

Era účet pro neziskovky
210007200/0300 (TEL.JEDN.DABLICE,FO)

810 489,87 CZK
Disp. zůstatek

Předvolené Filtry

Číslo účtu 2800961992

Minulý měsíc

10.05.2017	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800961992/2010 Miramid - demontáž AZC materiálu	-40 471,00 CZK 1 097 516,33 CZK
02.05.2017	Příkaz el. bankovníctví k úhradě do JPÚ 2800961992/2010 Miramid - záloha - likvidace AZC kr, ytiny	-26 200,00 CZK 1 156 200,33 CZK

Copyright © 2016, ČSOB

Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky Československé obchodní banky, a.s.



Historie plateb

Era účet pro neziskovky
210007200/0300 (TEL.JEDN.DABLICE,FO)

527 160,87 CZK
Disp. zůstatek

Předvolené Filtry

Částka od 283 329 CZK

Posledních 30 dní

20.06.2017	Příkaz el. bankovním k úhradě do JPÚ 390698319/0800	-283 329,00 CZK
	Era účet pro neziskovky 210007200/0300 (TEL.JEDN.DABLICE,FO) (zůstatek: 527 160,87 CZK) Variabilní: 102017 Konstantní: 0308	
	Zpráva: TSST Tětek - výměna střešního pláště, ě ID transakce: 6443641474	

Copyright © 2016, ČSOB
Era a Poštovní spořitelna jsou obchodní značky Československé obchodní
banky, a.s.

Historie plateb

Era účet pro neziskovky
210007200/0300 (TEL.JEDN.DABLICE,FO)

597 963,14 CZK
Disp. zůstatek

Předvolené Filtry

Částka od 50 000 CZK	Částka do 50 000 CZK	Typ platby	Výdaje	Tento rok
22.06.2017	Bezhotovostní převod el. bankovníctví TOMÁŠ PAZDERA 162296406/0300 Era účet pro neziskovky 210007200/0300 (TEL.JEDN.DABLICE,FO) (zůstatek: 460 960,87 CZK) Variabilní: 201702 Zpráva: Pazdera T. - PD, výběr a jednání s, dodavateli - střecha ID transakce: 6448264418			-50 000,00 CZK



Váš dopis č. j.: sine
Ze dne: 24. 3. 2017
Naše č. j.: HSHMP 15412/2017
Sp. zn.: S-HSHMP 15412/2017
Vyřizuje: MUDr. Emília Floriánová
Tel.: 281 000 433
E-mail: emilia.florianova@hygp Praha.cz
V Praze dne: 29. 3. 2017

MIRAMID s.r.o.
Pod Hrabovkou 445/3
152 00 Praha 5

IČO: 241 94 506

Závazné stanovisko na akci: „Demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu – z objektu na adrese: Kokořínská 400/34, Praha 8 – Ďáblice, areál SK Ďáblice“

Na základě žádosti společnosti MIRAMID s.r.o., Pod Hrabovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5, podané dne 24. 3. 2017, posoudila Hygienická stanice hl. m. Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona 258/2000 Sb., ve spojení s § 82 odst. 2 písmeno i) zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předložený projekt a hlášení prací s azbestem na akci - „**Demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu z objektu na adrese: Kokořínská 400/34, Praha 8 – Ďáblice, areál SK Ďáblice**“.

Po zhodnocení souladu předloženého dokumentu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává zástupce HS HMP toto závazné stanovisko:

S předloženým hlášením, včetně návrhu zajištění prací spojených s demontáží azbestových materiálů v rámci výše uvedené akce

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., se souhlas váže na splnění této podmínky:

Před zahájením prací s azbestem, požadujeme **přesné, určení termínů zahájení prací** (nejméně tři dny před započítáním prací), pro možnost kontroly akce, **následně pak jejich ukončení**, místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Odůvodnění:

Předložená dokumentace – hlášení prací s azbestem na výše uvedenou akci obsahuje návrh opatření na ochranu zdraví při práci, kterou zpracovala společnost MIRAMID s.r.o., Pod Hrabovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5.

Místem výkonu prací bude střecha objektu stojícího na adrese: Kokořínská 400/34, 182 00 Praha 8 – Ďáblice areál SK Ďáblice. Práce na odstraňování azbestu budou prováděny v otevřeném kontrolovaném pásmu, (dále jen KP), které bude vymezovat rizikové pracoviště. Hranice KP budou označeny výstražnou reflexní páskou. Vstup do KP bude možný pouze s OOPP. Po ukončení prací proběhne dekontaminace pracovníků – odložení všech použitých ochranných oděvů na vyhrazeném místě, dále pracovníci provedou očistu ochranné masky a odložení ostatních OOPP prostředků, teprve pak půjdou do prostor vyčleněných pro hygienu a odpočinek zaměstnanců.

Práce budou provedeny postupnou ruční demontáží, nedestruktivním, šetrným postupem. Demontovaný materiál postříkají enkapsulantem z obou stran a následně zabalí do neprodyšného obalu. Enkapsulace bude prováděna certifikovaným prostředkem A PENETRATION POWER.

Před transportem budou uzavřené obaly ošetřeny výše uvedeným fixačním postřikem, řádně označeny a uloženy do přistaveného kontejneru.

Práci budou provádět 4 pracovníci. Odstraněno bude cca 2,5 tuny materiálu s obsahem azbestu, typ chryzotil. Práce budou zahájeny po obdržení odsouhlasení postupu prací v souladu s § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., v platném znění orgánem ochrany veřejného zdraví.

Dekontaminace pracovníků bude provedena v dekontaminační komoře, (tříkomorový dekontaminační systém, přičemž druhá komora bude opatřena vzduchovou sprchou a odsavačem s HEPA filtrem), dekontaminační komora bude součástí KP. Přes personální dekontaminační propust – hygienickou smyčku, bude umožněn sanačním pracovníkům vstup a výstup z KP.

Pracovníci, kteří provádějí práce v KP budou vybaveni obličejovou polomaskou osazenou filtry tř. P3, dále budou používat ochranný jednorázový overal s kapucí, rukavice a pracovní obuv.

Riziková práce kategorie třetí, rizikový faktor prach – azbestová vlákna, byla ošetřena rozhodnutím Č.j.: HSHMP 59698/2015Z.HP/DrSt, ze dne : 19.1.2016.

Pracovní lékařské služby zajišťuje Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika pracovního lékařství, Praha 2, Na Bojišti 1, 120 00 Praha 2, MUDr. Kateřina Pavlíčková

Práce s azbestem řídí pan Ing. Ladislav Slota, Tf:734 895 315

Navržená opatření (zůstává uloženo v dokumentaci oddělení hygieny práce) splňují požadavky nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (Díl 4. Azbest, § 20 Hodnocení zdravotního rizika a § 21 Minimální opatření k ochraně zdraví, bližší hygienické požadavky na pracoviště, bližší požadavky na pracovní postupy, obsah školení), a proto lze souhlasit se zahájením prací - „**Demontáž a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu z objektu na adrese Kokořínská 400/34, Praha 8 – Ďáblice, areál SK Ďáblice**“.

MUDr. Emília Floriánová
vedoucí oddělení hygieny práce
„podpis zaručeným elektronickým podpisem“

Co: HP

FCC Česká republika, s.r.o., prov. Dáblice
Ďáblická 791/89
182 00 Praha 82 (Dáblice), tel: 283 061 301

Průvodka odpadu / DS / použitého výrobku
Varianta A

Evidenční číslo

PPR0530116

Objednatel (oprávněná osoba pro evidenci odpad

Objednatel (stanoviště kontejneru)

IČO: 24194506 IČZ/IČP: 24194506_8

Název, adresa: Miramid s.r.o.
stavba Kokořínská 34
182 00 Praha 8

Adresa: KOKOŘÍNSKÁ 400/34, PRAHA 8
Místo, část:
Otevírací doba:

Č.smlouvy: O171302606 Int.číslo:

Kontaktní osoba:

Telefon:

SPZ:

Typ techniky: MSTS_3 *CN29236*

Jméno a podpis řidiče *SK*

Odpad / DS	Název odpadu / DS / použitého výrobku	Ks	Objem	Man.	IČZ	Kat.odp.	Hmotnos
170601	Izolační materiál s obsahem azbestu	1	30 m3	O	CZA00255	N	

Čestné prohlášení vlastníka odpadu: Odpad odpovídá základnímu popisu odpadu dodanému na první z řady dodávek. ②

Potvrzení zákazníka (razítko, podpis):

Potvrzení příjmu odpadu / DS / použitého výrobku (razítko, podpis):

Datum/Čas: 9.5.2017

Datum/Čas:

FCC Česká republika, s.r.o.
Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8
IČ: 45809712/OIČ: CZ45809712
Tel./zázn.: 283 911 111
Tel.: 283 061 301, Fax: 283 911 110

FQ 09/005

Praha 4.05. 2017

Věc: Předávací protokol

Dne 4.05. 2017 Edila Javoslav jako zástupce společnosti MIRAMID s.r.o. na základě objednávky odevzdal hotové dílo v požadované kvalitě a termínu, na stavbě „Z1716 – Kokořinská 400/34, objekt SK Ďáblice“ pověřenému zástupci objednatele panu(i)

P. Pardo

Skutečné demontované a zlikvidované množství AZC střešní krytiny 200 m2
(200m2 dle objednávky)

+ DEMONTÁŽ KOTIKOV
VÝŠKA ZDEMONTOVANÝCH KOTIKOV 3,6m (1,5+1,3+0,8).m

Zhotovitel dodá objednateli neprodleně po obdržení doklady o uložení odpadu na skládce.

SK Ďáblice - předseda

Za objednatele

MIRAMID
Miramid s.r.o.
Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5
IČO: 241 94 506 DIČ: CZ24194506

Rozdělovník:

- 1x zhotovitel
- 1x objednatel

výrobek Samonosné plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – trapézové plechy

typ **T45, TN 45**

- s povrchovou úpravou **Classic, Classic matný**
- s povrchovou úpravou **Premium**
- s povrchovou úpravou **Elite**
- s povrchovou úpravou **zinek**
- s povrchovou úpravou **Aluzinek**

zamýšlené použití trapézové plechy určené pro vytváření střešních pláštů a vnějších a vnitřních stěnových pláštů občanských, bytových a průmyslových budov a objektů, s minimálním sklonem a osovou vzdáleností laťování dle technických podkladů výrobce. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem

výrobce: **LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně**
 IČO: **49613332**

technická specifikace **ČSN EN 14782**

DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI

Základní charakteristika	Vlastnost	harmonizovaná technická specifikace	Poznámka
materiál	Classic (PE): S250GD+Z275+ PE25 / PE8 S250GD+Z200+ PE25 / PE8 S250GD+ZM140+ PE25 / PE8 Classic mat (MPE): S250GD+Z275+ MPE30 / PE8 Premium (PE): S250GD+ZM140+ SPE35 / PE8 Elite (HBPE): S250GD+Z275+ HBPE50 / PE8 Zinek: S250GD+Z275 Aluzinek: S250GD+AZ185	4.1	Protokol o počáteční zkoušce typu 010-026001, TZUS Praha s.p. Protokol č. 2096/10, SVUM a.s. Protokol č. 2434/12, SVUM a.s.
tloušťka	0,4 - 0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,63 - 0,7 - 0,75 - 0,8 - 1,0 mm normální tolerance dle EN 10143	4.2	Protokol o počáteční zkoušce typu 010-026001, TZUS Praha s.p.
mechanická únosnost	Re 250 MPa, Re 350 MPa únosnost dle ČSN EN 1993-1-3	4.3	Protokol o počáteční zkoušce typu 010-026001, TZUS Praha s.p.
odolnost proti bodovému zatížení		4.3.2	1,2 kN pro rozpon: T, TN45 – 1,7 m
vodotěsnost	-	4.4	bez nutnosti zkoušení
změny rozměrů	-	4.6	NPD
uvolňování nebezpečných látek	-	4.11	NPD
chování při vnějším požáru	B _{ROOF} (t1), B _{ROOF} (t2) a B _{ROOF} (t3)	4.9	klasifikace bez nutnosti zkoušení (CWFT)
reakce na oheň	Classic (PE): A2-s1,d0 Premium (PE): A2-s1, d0 Elite (HBPE): A2-s2,d0	4.10	Report 0402-CPD-P704907E, SP TRIS Report 0402-CPD-P704907D, SP TRIS
trvanlivost	popis typu	4.8	

výrobna: **LINDAB s.r.o. – výrobní závod Hustopeče, Javorová 1A/788, 693 01 Hustopeče**

dodržuje podmínky řízení výroby u výrobce (FPC) splněním požadavků EN ISO 9001:2000 a má zaveden a certifikován systém řízení jakosti dle této normy.

Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tomto prohlášení.

Praha, červenec 2013


 LINDAB s.r.o.
 Na Hůrce 1081/6
 161 00 Praha 6 - Ruzyně
 DIČ: CZ49613332 (38)



Ing. Pavel Růna
 ředitel divize Profil

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a § 13 NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

Dovozce: LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO: 49613332

tímto prohlašuje, že u výrobku

Výrobce: LINDAB PROFIL AB a LINDAB Sp. z O.O.
S 26982 Bastad, Sadowa, ul. Kolejowa 311,
Švédsko 05-092 Lomianki, Polsko

Název: **Systém odvodnění střech s povrchem Elite**

Typ. číslo / model: **LindabRainline**

Výrobek je určen: jako okapový odvodňovací střešní systém pro stavby občanské, průmyslové, bytové. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem. Dodáván je ve třech velikostech v půlkulatém provedení a v jedné velikosti v provedení čtvercovém. Výrobky mají finální povrchovou úpravu na bázi HBP, provedenou na pozinkovaný plech s pasivací a primární vrstvou.

bylo provedeno posouzení shody dle

Způsob posouzení shody: § 12 odstavce 4 písmeno b) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 7 NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

a že

výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., a je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozcem určeného použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky

Při posouzení shody byly použity tyto české technické předpisy, konkretizující základní požadavky:

ČSN EN 612	Plechové okapové žlaby s naválkou a plechové dešťové odpadní roury
ČSN EN ISO 6892-1	Kovové materiály – Zkouška tahem. Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty
ČSN EN 10 169	Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) Technické dodací podmínky
ČSN 75 6760	Vnitřní kanalizace
ČSN 73 0212-5	Geometrická přesnost ve výstavbě
ČSN EN ISO 2808	Nátěrové hmoty – Stanovení tloušťky nátěru
ČSN ISO 2178	Nemagnetické povlaky na magnetických podkladech. Měření tloušťky povlaku. Magnetická metoda.
ČSN EN ISO 1463	Kovové a oxidové povlaky – Měření tloušťky povlaku – Mikroskopická metoda

Pro ověření shody bylo použito těchto zkušebních protokolů:

Stavební technické osvědčení č. 010-028145 ze dne 5. října 2011, vydal TZÚS, s.p., Autorizovaná osoba 204, Prosecká 76a, 19000 Praha 9, IČ: 00015679

Protokol o ověření shody výrobku č. 010-028146 ze dne 11. července 2013, vydal TZÚS, s.p., Autorizovaná osoba 204,

Prosecká 76a, 19000 Praha 9, IČ: 00015679

Praha, červenec 2013


LINDAB s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
161 00 Praha 6 - Ruzyně
DIČ: CZ49613332 (38)


Ing. Pavel Růna
ředitel divize Profil

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

vydané

podle § 13 odst. 2 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., a § 13 NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

Dovozce: LINDAB s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
IČO: 49613332

tímto prohlašuje, že u výrobku

Výrobce: LINDAB s.r.o.,
Na Hůrce 1081/6,
161 00 Praha 6 - Ruzyně

Název: **Rovinné plechy Lindab**

Typ, číslo / model: **FOP-CL, FOP-MT, FOP-PM, FOP-EL, FOP-DS, FOP-PLX
jako tabule nebo svitky na míru**

z materiálů s povrchovými úpravami

Classic, Premium, Elite a GALV

Výrobek je určen: rovinný plech pro výrobu klempířských prvků pro použití na které s vztahují požadavky reakce na oheň bez požadavku na zkoušení (materiály tříd A1 dle rozhodnutí Komise 96/603/ES ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES). Základ je ocelový pozinkovaný plech, na kterém je provedena povrchová úprava s pasivací a primární vrstvou na bázi polyesteru, matného polyesteru nebo HB polyesteru. Výrobek je dodáván ve formě tabulí, nebo svitků v předepsané šířce a délce. Vhodnost použití musí být posouzena projektantem.

bylo provedeno posouzení shody dle

Způsob posouzení shody: § 12 odstavce 4 písmeno b) zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a § 8 NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb.

a že


výrobek splňuje základní požadavky stanovené NV č. 163/2002 Sb. ve znění 312/2005 Sb., a je za podmínek obvyklého, popřípadě dovozcem určeného použití bezpečný. Dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

Při posouzení shody byly použity tyto české technické předpisy, konkretizující základní požadavky:

ČSN 73 3610	Navrhování klempířských konstrukcí
ČSN EN 508-1	Střešní výrobky pro plechové krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
EN 10326	Plech a pásy z konstrukčních ocelí, kontinuálně žárově pokovené – Technické dodací podmínky
ČSN 73 1901	Navrhování střech
ČSN EN 13501-1	Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň

V Praze dne 18. září 2013


LINDAB s.r.o.
Na Hůrce 1081/6
161 00 Praha 6 - Ruzyně
DIČ: CZ49613332 (43)


Ing. Pavel Růna
ředitel divize Profil