

# **Zápis z jednání Komise životního prostředí a dopravy**

**23.4.2018, v 17:00h, na ÚMČ Praha - Ďáblice**

**Úřad MČ Praha - Ďáblice**

## **Přítomni:**

Ing. Alena Marušiaková  
Věra Prokešová  
Marek Pěkný

## **Omluven/y:**

Iva Krčmová  
Mgr. Michaela Šárová  
Daniel Peško

## **Host:**

Ing. Jan Lukavec, ŽP

## **Soupis diskutovaných témat:**

### **1. Pražský okruh (též Silniční okruh kolem Prahy, SOKP, dálnice D0)**

Komise považuje za důležité, aby všechny předkládané návrhy byly pozorně sledovány a od počátku připomínkovány s ohledem na zájmy MČ Ďáblice, a aby se počítalo s tím, že každá navržená varianta může být realizovaná.

K projektové dokumentaci „SOKP 519 Suchdol – Březiněves, Technická studie MÚK Březiněves“ zpracované firmou PUDIS a.s., pro Ředitelství silnic a dálnic ČR z 12/2017 má Komise následující připomínky a doporučení:

- Ve výkresové části dokumentaci nejsou zakresleny všechny významné prvky technické infrastruktury (např. vodovodní řad z Káraného do Prahy, plynovod ze skládky TKO Ďáblice).
- Řešit hlukový dopad na celé území Ďáblic a navrhnout protihluková opatření na celém území Ďáblic. Nejenom podél Pražského okruhu, ale též podél Cínovecké (Prosecké radiály) a dalších míst, kde nyní již dochází a také kde vlivem výstavby Pražského okruhu bude docházet k překročení max. normových hlukových hodnot.
- Řešit navýšení emisí na celém území Ďáblic a navrhnout ochranná opatření.
- Navrhnout větrnou bariéru, která bude zároveň plnit funkci prachové clony.
- Na celém katastrálním území Ďáblic navrhnout podél trasy Pražského okruhu na jižní straně pás izolační zeleně. Pás izolační zeleně doplnit i podél Cínovecké (Prosecké radiály) od cca navrhované křižovatky s Pražským okruhem až po křižovatku s Veselskou.
- Řešit změnu dopravní situace v Ďáblicích.
- Prodloužit připojovací pruhy.
- Pražský okruh na území Ďáblic zapustit do výkopu.
- Retenční nádrž realizovat v předstihu před výstavbou komunikace.
- Provéřit navržené odvodnění, zda voda nebude stékat do Ďáblic a především do lokality Na Blatech.
- Navržený ekodukt Ďáblice – Zdiby posunout blíže k Ďáblicím na pozici současné turistické trasy.

- Doplnit další ekodukt V Ďáblicích cca severně od ulice Řepné.
- Na katastrálním území Ďáblic nedělat zařízení staveniště a skládky pro stavbu Pražského okruhu.

Komise doporučuje, aby se při prosazování zájmů MČ Praha - Ďáblice zdůrazňovalo, že Ďáblice již v současné době nesou velkou ekologickou zátěž, způsobenou především skládkou TKO Ďáblice.

## **2. Veřejné prostranství**

Ing. Lukavec informoval o nasypání štěpky do cesty v prodloužení ulice K Náměstí.

## **3. Bytový dům Akcíz II. – výstavba startovních a chráněných bytů – vykácení hájku smíšených stromů**

Komise upozorňuje, že pro výstavbu akce „Bytový dům Akcíz II. – výstavba startovních a chráněných bytů“ bude nutné vykácet pohledově významnou krajinářskou dominantu obce - hájek smíšených stromů situovaný kolem stávajícího objektu Akcíz.

Komise doporučuje, aby byl ve všech stupních projektové dokumentace řešen návrh sadových úprav včetně výpočtu koeficientu zeleně, a aby byl v průběhu zpracování každého stupně projektové dokumentace konzultován s Komisí životního prostředí a dopravy.

Komise doporučuje, aby byl zvážěn rozsah výstavby s ohledem na vykácení krajinářsky významného prvku obce, a aby byl hájek smíšených stromů kolem stávajícího objektu Akcíz zachován v co největším možném rozsahu. Komise dále doporučuje, aby náhradní výsadba za vykácené stromy byla v co největší možné míře realizována opět v areálu objektu Akcíz.

Komise upozorňuje, že při návrhu výstavby je nutné dodržet regulativy územního plánu, především koeficient zeleně.

## **4. Rozšíření nabídky sportovního areálu SK Ďáblice, výstavba sportovní haly – vykácení stávajícího stromořadí**

Komise upozorňuje, že stávající stromořadí v areálu SK Ďáblice je krajinářsky velmi cenným prvkem v obci.

Komise doporučuje, aby byl zvážěn rozsah výstavby s ohledem na vykácení krajinářsky velmi cenného prvku obce a aby bylo stromořadí zachováno v co největším možném rozsahu. Komise dále doporučuje, aby náhradní výsadba za vykácené stromy byla v co největší možné míře realizována opět v areálu SK Ďáblice.

## **5. Kácení krajinářsky cenných a významných prvků v obci**

Komise doporučuje, aby záměry, kde se předpokládá s kácením krajinářsky cenných a významných prvků v obci (větší a pohledově exponované prvky zeleně, stromořadí apod.), byly konzultovány

s Komisí životního prostředí a dopravy již ve stupni architektonické studie, a aby ve všech dalších stupních projektové dokumentace byl zpracováván a s Komisí konzultován návrh sadových úprav.

## **6. Obnovení skládkové komise**

Komise doporučuje, aby vzhledem k větší aktivitě okolo skládky byla obnovena skládková komise.

Zapsal: Marek Pěkný