





VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav			Nový stav											
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpús. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
	ha	m ²			Způsob využití	Díl přechází z pozemku označeného v				Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu	
						katastru nemovitostí					dřívější poz. evidenci	ha		m ²
1562/1				1562/1		860	.	.
1562/11				1562/11		2079	.	.
1562/115				1562/115		1730	.	.
1562/255				1562/255		1730	.	.
1569/1				1569/1		2092	.	.
1569/19				1569/19		1730	.	.
1569/27				1569/27		1890	.	.

Druh věcného břemene: dle listin

Oprávněný: dle listin

GEOMETRICKÝ PLÁN pro vymezení rozsahu věcného břemene k částem pozemků	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr		Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení: Ing. 		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů 2753/2016		Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů	
	Dne: 19.2.2024 Číslo: 51/2024		Dne: Číslo:	
	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Vyhotovitel: Ing. 	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.  Ing.  KU pro Hlavní město Prahu KP Praha PGP-860/2024-101 2024.02.22 12:05:50 +01'00'		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.	
Číslo plánu: 2024-43/2024				
Okres:				
Obec: Praha				
Kat. území: Ďáblice				
Mapový list: Kralupy n. Vlt. 5-8/23, 5-8/24, 5-8/41				
Dosavadním Vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:				

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kvality	
1827-69	738122.72	1036939.82	3	
1891-2	738138.21	1036969.00	3	
1891-3	738143.10	1036966.07	3	
1891-4	738147.99	1036963.14	3	
1891-5	738152.88	1036960.22	3	
1891-6	738157.51	1036957.44	3	
1891-7	738162.14	1036954.67	3	
1891-8	738166.78	1036951.90	3	
1989-1	738332.61	1036825.14	3	
1989-2	738332.40	1036824.69	3	
1989-3	738296.30	1036841.97	3	
1989-4	738279.84	1036849.71	3	
1989-5	738249.57	1036863.96	3	
1989-6	738243.13	1036866.75	3	
1989-7	738233.09	1036873.18	3	
1989-8	738198.82	1036893.66	3	
1989-9	738199.10	1036894.11	3	
1989-10	738233.57	1036873.47	3	
1989-11	738243.14	1036867.34	3	
1989-12	738249.74	1036882.10	3	
1989-13	738257.04	1036897.27	3	
1989-14	738256.30	1036897.67	3	
1989-15	738249.23	1036901.41	3	
1989-16	738215.33	1036921.49	3	
1989-17	738215.87	1036922.51	3	
1989-18	738216.30	1036922.25	3	
1989-19	738216.00	1036921.68	3	
1989-20	738220.37	1036919.10	3	
1989-21	738220.68	1036919.63	3	
1989-22	738221.11	1036919.37	3	
1989-23	738220.80	1036918.85	3	
1989-24	738224.90	1036916.44	3	
1989-25	738225.21	1036916.92	3	
1989-26	738225.64	1036916.66	3	
1989-27	738225.33	1036916.18	3	
1989-28	738229.57	1036913.66	3	
1989-29	738229.87	1036914.13	3	
1989-30	738230.30	1036913.88	3	
1989-31	738230.00	1036913.41	3	
1989-32	738234.39	1036910.80	3	
1989-33	738234.65	1036911.27	3	
1989-34	738235.08	1036911.01	3	
1989-35	738234.82	1036910.55	3	
1989-36	738238.91	1036908.12	3	
1989-37	738239.18	1036908.56	3	
1989-38	738239.60	1036908.31	3	
1989-39	738239.34	1036907.87	3	
1989-40	738243.63	1036905.32	3	
1989-41	738243.88	1036905.75	3	
1989-42	738244.31	1036905.49	3	
1989-43	738244.06	1036905.06	3	
1989-44	738247.79	1036902.85	3	
1989-45	738248.03	1036903.26	3	
1989-46	738248.46	1036903.01	3	
1989-47	738248.22	1036902.59	3	
1989-48	738249.26	1036901.97	3	
1989-49	738249.51	1036902.38	3	
1989-50	738249.94	1036902.12	3	
1989-51	738249.70	1036901.73	3	
1989-52	738256.51	1036898.12	3	
1989-53	738257.26	1036897.72	3	
1989-54	738263.66	1036911.00	3	
1989-55	738267.55	1036918.37	3	
1989-56	738268.10	1036919.45	3	
1989-57	738240.42	1036936.10	3	
1989-58	738223.41	1036946.12	3	

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kvality	
1989-59	738209.65	1036923.61	3	
1989-60	738208.88	1036924.08	3	
1989-63	738209.14	1036924.50	3	
1989-64	738209.48	1036924.29	3	
1989-65	738222.99	1036946.38	3	
1989-66	738217.65	1036949.70	3	
1989-67	738199.35	1036960.69	3	
1989-68	738188.68	1036967.08	3	
1989-69	738163.88	1036981.96	3	
1989-70	738146.29	1036992.51	3	
1989-71	738129.46	1037002.52	3	
1989-72	738129.30	1037002.31	3	
1989-73	738128.19	1037000.86	3	
1989-74	738127.16	1036998.72	3	
1989-75	738127.07	1036998.54	3	
1989-76	738126.38	1036992.02	3	
1989-77	738125.16	1036975.24	3	
1989-78	738125.38	1036975.16	3	
1989-79	738131.49	1036972.70	3	
1989-80	738137.60	1036968.96	3	
1989-81	738137.79	1036969.25	3	
1989-82	738138.03	1036968.70	3	
1989-83	738142.48	1036966.04	3	
1989-84	738142.65	1036966.34	3	
1989-85	738142.90	1036965.79	3	
1989-86	738147.37	1036963.12	3	
1989-87	738147.54	1036963.41	3	
1989-88	738147.79	1036962.86	3	
1989-89	738152.27	1036960.18	3	
1989-90	738152.45	1036960.48	3	
1989-91	738152.70	1036959.92	3	
1989-92	738156.90	1036957.40	3	
1989-93	738157.09	1036957.69	3	
1989-94	738157.33	1036957.15	3	
1989-95	738161.51	1036954.65	3	
1989-96	738161.70	1036954.93	3	
1989-97	738161.94	1036954.39	3	
1989-98	738166.17	1036951.85	3	
1989-99	738166.36	1036952.15	3	
1989-100	738166.60	1036951.60	3	
1989-101	738169.91	1036949.61	3	
1989-102	738170.10	1036949.91	3	
1989-103	738170.53	1036949.65	3	
1989-104	738170.34	1036949.36	3	
1989-105	738170.92	1036949.01	3	
1989-106	738171.12	1036949.30	3	
1989-107	738171.54	1036949.05	3	
1989-108	738171.07	1036948.34	3	
1989-109	738137.54	1036968.41	3	
1989-110	738131.27	1036972.25	3	
1989-111	738125.34	1036974.63	3	
1989-112	738125.12	1036974.72	3	
1989-113	738123.52	1036955.44	3	
1989-114	738122.46	1036939.96	3	
1989-115	738153.78	1036921.21	3	
1989-116	738153.51	1036920.79	3	
1989-117	738121.94	1036939.68	3	
1989-118	738123.02	1036955.48	3	
1989-119	738124.65	1036975.10	3	
1989-120	738125.88	1036992.06	3	
1989-121	738126.59	1036998.68	3	
1989-122	738127.26	1037000.09	3	
1989-123	738127.76	1037001.13	3	
1989-124	738128.87	1037002.57	3	
1989-125	738129.34	1037003.18	3	
1989-126	738146.55	1036992.93	3	

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kvality	
1989-127	738164.14	1036982.38	3	
1989-128	738188.94	1036967.50	3	
1989-129	738199.61	1036961.11	3	
1989-130	738217.91	1036950.12	3	
1989-131	738223.46	1036946.67	3	
1989-132	738240.68	1036936.52	3	
1989-133	738268.76	1036919.63	3	
1989-134	738268.11	1036918.36	3	
1989-135	738274.05	1036915.46	3	
1989-136	738275.32	1036916.51	3	
1989-137	738277.46	1036916.33	3	
1989-138	738279.48	1036915.97	3	
1989-139	738295.84	1036908.04	3	
1989-140	738311.58	1036900.69	3	
1989-141	738352.20	1036880.86	3	
1989-142	738351.55	1036879.27	3	
1989-143	738351.10	1036879.49	3	
1989-144	738351.56	1036880.62	3	
1989-145	738346.92	1036882.87	3	
1989-146	738346.38	1036881.76	3	
1989-147	738345.93	1036881.97	3	
1989-148	738346.47	1036883.08	3	
1989-149	738342.03	1036885.25	3	
1989-150	738341.51	1036884.09	3	
1989-151	738341.06	1036884.31	3	
1989-152	738341.58	1036885.47	3	
1989-153	738337.28	1036887.57	3	
1989-154	738336.69	1036886.41	3	
1989-155	738336.24	1036886.62	3	
1989-156	738336.84	1036887.79	3	
1989-157	738332.38	1036889.97	3	
1989-158	738331.80	1036888.76	3	
1989-159	738331.35	1036888.97	3	
1989-160	738331.93	1036890.18	3	
1989-161	738327.46	1036892.37	3	
1989-162	738326.93	1036891.10	3	
1989-163	738326.48	1036891.31	3	
1989-164	738327.01	1036892.59	3	
1989-165	738322.65	1036894.72	3	
1989-166	738322.03	1036893.44	3	
1989-167	738321.58	1036893.66	3	
1989-168	738322.20	1036894.94	3	
1989-169	738317.75	1036897.11	3	
1989-170	738317.19	1036895.77	3	
1989-171	738316.73	1036895.99	3	
1989-172	738317.30	1036897.33	3	
1989-173	738311.59	1036900.12	3	
1989-174	738299.72	1036875.09	3	
1989-175	738298.89	1036875.47	3	
1989-178	738299.11	1036875.92	3	
1989-179	738299.48	1036875.75	3	
1989-180	738311.14	1036900.34	3	
1989-181	738295.62	1036907.58	3	
1989-182	738279.32	1036915.49	3	
1989-183	738277.40	1036915.83	3	
1989-184	738275.48	1036915.99	3	
1989-185	738274.11	1036914.86	3	
1989-186	738267.88	1036917.92	3	
1989-187	738264.10	1036910.78	3	
1989-188	738257.60	1036897.27	3	
1989-189	738250.20	1036881.88	3	
1989-190	738243.58	1036867.10	3	
1989-191	738249.77	1036864.42	3	
1989-192	738280.06	1036850.17	3	
1989-193	738296.31	1036842.56	3	
1993-8	738296.11	1036876.83	3	


Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Poznámka
	Y	X	Kód kvality	
1995-8	738206.37	1036925.61	3	
1	738268.05	1036919.36	3	
2	738268.51	1036919.14	3	
3	738274.83	1036916.11	3	
4	738275.33	1036915.87	3	
5	738223.34	1036946.00	3	
6	738222.92	1036946.26	3	
7	738206.63	1036926.03	3	
8	738310.95	1036898.77	3	
9	738310.50	1036898.99	3	
10	738296.30	1036877.23	3	

KLAD LISTŮ



Klad listů:




Detail B:

A diagram showing four overlapping squares labeled A, B, C, and D. Square B is shaded with diagonal lines. The squares are arranged in a sequence from top-left to bottom-right, with each square overlapping the previous one.

Detail C:

Klad listů:



Klad listů:

