

Vážení,

dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku **plastových oken a dveří** od společnosti PKS okna a.s. Společnost PKS okna a.s. má v oblasti výroby a dodávky oken více než 33leté zkušenosti a svojí činností se řadí mezi 5 největších výrobců oken v České republice. Naším plastovým výrobkům naprosto důvěřujeme, a proto na ně poskytujeme **záruku 72 měsíců**.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na www.pksokna.cz

Cenová nabídka: P411692 - aktualizace

ze dne 11.2.2025

Dodavatel (zhotovitel):



IC:71478710

DIČ:8008121132

Zadavatel:

Praha – Dáblice
182 00


Telefon:
E-mail:

P/Z číslo : PKS-PP2411067/DORA
Datum založení : 11.2.2025

Stavba: Dáblická 161/8



Pozice	Množství	Popis	Cena / ks	Cena celkem
1	8 ks	<p>IntNr: DZ10174</p> <p>Typ: Plastové okno 76</p> <p>Profil: Kömmerling MD</p> <p>Rám: 76171MD rám OK</p> <p>Křídlo: 76283 kř. BD ven rovné</p> <p>Barva Ex/In: Bílá</p> <p>Kování: OT balkonové levé</p> <p>Krytky: Bílé</p> <p>VD pant: bílý</p> <p>Výplň: 3 x 4F CL/16/4IT CL, Ar, ChU-F/černá (RAL 9004), Ug 1.10, (2-sklo, tl.24mm)</p> <p>Příčky: Příčka 76302 84 mm</p> <p>Rozšíření: Poloha: Šířka: Popis: dole 30 mm Podkladní profil</p> <p>Rozměry: 830mm x 2050mm</p> <p>Hmotnost: 63 Kg</p> <p>Poznámka: BD VEN OTVÍRAVÉ !!! LEVÉ PŘI POHLEDU Z VENKU !!! ODVODNĚNÍ VEN OTVÍRAVÉ !!! UZAMYKATELNÁ KLIKA DLOUHÝ TRN !!!</p>	10.029,00	80.232,00



- Klika okenní ZA bílá uzamykatelná
dlouhý trn - 60 mm !!!

- Hliníkové madélko bílé

2	46,56 m	Vnitřní PVC parapet bílé:	1.672,00 Kč
		Demontáž stávajících PVC dveří:	3.760,00 Kč
		Montáž nových PVC prvků:	10.340,00 Kč
		Montáž vnitřních parapetů:	1.088,00 Kč
		Zednické začištění špalet:	12.220,00 Kč
		Likvidace demontovaných prvků:	3.200,00 Kč
		Doprava a manipulace:	2.000,00 Kč

Celková cena	114.512,00 Kč
Sleva:	-12.665,00 Kč
Celková cena bez DPH:	101.847,00 Kč
DPH 12%	12,00 % 12.221,60 Kč
Celková cena vč. DPH:	114.069,00 Kč

PROČ ZVOLIT PRAVĚ PKS OKNA:

Moderní výrobní prostory

Výroba oken probíhá v moderním výrobním závodě v srdci Českomoravské vrchoviny.

33 let zkušeností

Oknům se věnujeme již 33 let, připravíme řešení pro každý dům anebo byt. Máme více než 10 000 zákazníků každý rok.

Servis a záruka

K našim oknům poskytujeme nadstandardní záruku a navíc i nadstandardní bezplatné seřízení po určenou dobu.

Česká firma

Jsme od svého založení česká firma s českými majiteli. Naše výrobky dodáváme zákazníkům po celé ČR.

NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Při výběru dodavatele výplní se zaměřte především na stabilitu dané společnosti a dlouhodobé zkušenosti s výrobou okenních výplní.

Věnujte pozornost nejenom délce záruční doby daných výrobků, ale i servisním službám. Jen tradiční český výrobce, který již řadu let dodává na trh kvalitní výrobky, nabízí (se nebojí nabídnout) servisní služby.

Ověřte provedení vchodových dveří, které jsou z hlediska bezpečnosti a četnosti používání nejdůležitějším prvkem Vašeho bydlení.

DALŠÍ INFORMACE K CENOVÉ NABÍDCE:

Systém PKS 3 obsahuje:

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Pokud je použita páska s perlinkou na ostění, zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

Zakrytí pásek zejména venkovních musí být provedeno difuzně otevřeným materiálem, aby nedošlo k porušení funkčnosti pásky.

Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí/potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otevíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otevíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

Pokud jsou předmětem cenové nabídky sklopně posuvné nebo zdvižně posuvné dveře, jsou tyto prvky znázorněny vždy při pohledu zevnitř!

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

V případě dodávky prvků obsahujících elektrické zařízení, musí být příslušná kabeláž ve zdivu uložena vždy do chráničky a v těsné blízkosti prvků ukončena v instalační krabici. Na zařízení, jehož kabeláž bude ve zdivu uložena jiným způsobem, nelze uplatňovat případnou reklamaci.

Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

Izolační skla standardně dodáváme s černým distančním rámečkem, pokud není u konkrétní pozice uvedeno jinak.

Zamezte nerovnoměrnému zahřívání povrchu skla! Předměty umístěné v blízkosti skla z exteriérové i interiérové strany, polepy skel apod. mohou způsobit tepelný šok, který vede až k prasknutí skla. Prasknutí vlivem tepelného šoku není vadou skla.

Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 2301

S pozdravem

