


# Cenová nabídka




Číslo: M264C

Zpracoval: 

Název:

Dne: 12.2.2025

**ZHOTOVITEL:**

Jméno : **Okna-dveře Vorel s.r.o.**  
 Ulice : Spojovací 200/22  
 Město : 190 00, Praha 9  
**Kancelář : Ke Kněžihorce 148, 250 72, Kojetice**  
 Telefon : +420   
 Telefon2 : +420   
 E-mail : 

**OBJEDNATEL:**

Jméno :  
 Příjmení :  
 Ulice : Ďáblická 161/8  
 Město : Praha - Ďáblice, 182 00  
 IČO / DIČ : /  
 Telefon :  
 Mobil :  
 E-mail :

Vážený zákazníku,

velmi si vážíme Vašeho zájmu o okna a dveře OTHERM. Naše dlouholeté zkušenosti a zázemí největšího českého výrobce oken je pro Vás jistota vysoké kvality našich výrobků, služeb na klíč a rychlého a dostupného servisu po celé České republice.

Pokud budete chtít získat více informací o našich výrobcích a přesvědčit se o vysoké kvalitě, jste srdečně zváni do naší vzorkové prodejny v Kojeticích u Prahy. Rádi Vám představíme celý sortiment naší nabídky a doporučíme pro Vás vhodný výrobek. Věříme, že návštěvou a osobní schůzkou získáte důvěru k naší společnosti a výrobkům OTHERM, které úspěšně prodáváme na českém trhu již od roku 2003. **Více informací najdete na [www.okna-dvere-vorel.cz](http://www.okna-dvere-vorel.cz)**

**GARANTUJEME VÁM:**

- PŮVOD** - Okna se výhradně vyrábí ve výrobních závodech v České republice.  
 - Každý rok vyrobíme a prodáme za 1,5 miliardy Kč oken a dveří.
- ZÁRUKA** - 60 měsíců záruka na dodávku oken a dveří, je-li dodávka realizována bez montáže, poskytujeme záruku 24 měsíců, stejně jako na doplňky k oknům, jako jsou parapety, žaluzie, sítě atd. Záruka přímo od výrobce oken.
- ÚSPORA** - S našimi výrobky dosáhnete až 30% finančních úspor na vytápění domů s možností získat dotace na zelená úsporám.
- KOMFORT** - Snadné ovládání oken pomocí vícepolohové kliky, mikroventilace nebo větrání zima/léto dle přání zákazníka.

## Pro tisíce zákazníků je OTHERM již 25 let zárukou kvalitních českých oken a dveří.

### Nabízíme následující služby:

- zaměření a technické poradenství **ZDARMA**
- vyhotovení cenových nabídek a technické dokumentace **ZDARMA**
- doprava oken až na místo stavby
- demontáž stávajících oken
- odborná montáž nových oken (do připravených stavebních otvorů)
- zednické začištění vnitřního a venkovního ostění
- ekologickou likvidaci starých oken
- dodávku a montáž interierových a exteriérových parapetů, žaluzií, sítí proti hmyzu
- **Zkušeni a proškolení montéři provádí odbornou montáž oken a dveří pro všechny druhy staveb včetně nízkoenergetických a pasivních.**

Jako ALTERNATIVA je v nabídce uvedena PAROZÁBRANA (parotěsné a paropropustné pásy připojovací spáry mezi rámem okna a ostěním), kterou požaduje ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov) a ČSN 74 6077 (Požadavky na zabudování).

**TERMÍN VÝROBY:** 6-8 týdnů od podpisu smlouvy a uhrazení zálohy (uhrazením se rozumí připsání zálohy na účet zhotovitele)


**TERMÍN MONTÁŽE / DODÁVKY:** termín bude dohodnut individuálně minimálně 10 dní před dokončením výroby oken

**PLATNOST NABÍDKY:** 1 týden

### TECHNICKÉ INFORMACE K PRODUKTŮM :

Plastová okna a dveře OTHERM jsou vyráběna výhradně z německých PVC profilů od společnosti Salamander. **Zásadně používáme na výrobu křídel a rámu oken profily z nejkvalitnějšího nerecyklovaného PVC. Prémiové výrobky jsou vyrobeny v kvalitativní třídě dle ČSN EN 12608. Pozinkované ocelové výztuhy PVC profilů výhradně o síle 1,5-3 mm garantují mimořádně vysokou mechanickou a tvarovou stálost a dlouhodobou životnost oken s vysokým komfortem užívání.**

### PŘEHLED OKENNÍCH PROFILŮ OTHERM:



St. hloubka	73 mm	82 mm	73 mm	76 mm	82 mm	82 mm
$U_w$ (dvojsklo)*	1,2 W/m <sup>2</sup> K		1,2 W/m <sup>2</sup> K	1,14 W/m <sup>2</sup> K		
$U_w$ (trojsklo)	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,92 W/m <sup>2</sup> K	0,71 W/m <sup>2</sup> K	0,70 W/m <sup>2</sup> K
Těsnění	dorazové	středové	dorazové	dorazové	středové	středové

\* hodnoty zjištěné měřením

**ALFA:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci, **stavební hloubka 73 mm,**



dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 25 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**ALFA EVO:** okna **ideální pro novostavby** s optimálním poměrem ceny a kvality, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), **hloubka zasklívací polodrážky 30 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení na minimum, tato okna jsou primárně určená pro izolační trojskla

**EFEKT:** univerzální okna vhodná pro každou stavbu a rekonstrukci; **stavební hloubka 73 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), systém s obíhajícím dorazovým těsněním zajišťuje vysokou odolnost proti zatékání, odolává i přivalovému dešti, celobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry**, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**OMEGA:** okna s optimálním poměrem ceny a kvality v široké nabídce barev, speciální tvar **2 mm výztuh** pro **lepší tvarovou stálost**, tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 76 mm**, dorazové těsnění (2 těsnící roviny), optimální přitlačné sevření zajišťuje výbornou těsnost, odolává i přivalovému dešti, **hloubka zasklívací polodrážky 24 mm** v profilu křídla zlepšuje tepelněizolační vlastnosti a omezuje možnost rosení, okna lze osadit izolačními dvojskly či trojskly

**PERFEKT EVO:** prémiová okna s nejvyšší výbavou, **ideální pro novostavby** s výbornými tepelněizolačními a protihlukovými vlastnostmi, uzavřená 2mm rámová výztuha pro lepší tvarovou stálost, která zvyšuje tuhost a tvarovou stabilitu oken za všech podmínek, **stavební hloubka 82 mm**, nejvyšší těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny), celobvodové kování s **3 bezpečnostními uzávěry** pro zvýšenou ochranu domova, okna vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, dostupné v dalších dvou profilových variantách - **SIGMA EVO** (oblé křídlo) a **GAMA EVO** (oblé křídlo i rám)

**PASIV EVO:** špičková okna pro maximální zateplení **se speciálními izolačními vložkami** v rámu a křídle včetně **termických výztuh**, tato okna jsou primárně určena pro izolační trojskla, systém se **stavební hloubkou 82 mm**, vysoká těsnost díky **systému středového těsnění** (3 těsnící roviny) podporuje vyšší akustickou izolaci, těsnost a tepelnou izolaci, okna **vhodná pro nízkoenergetické a pasivní domy**

**KOVÁNÍ:** Celobvodové kování TITAN AF od firmy SIEGENIA, zajišťuje maximální komfort ovládání oken. Funkce otevírání a sklápění křídla pomocí jedné kliky, uzavírací body po obvodu křídla s bezpečnostními prvky proti vylomení okna ze strany exteriéru (ocelové západky), uzavírací západky komfort s pamětí poslední polohy a ložiskem, které zajišťuje snadné ovládání klikou. Kování má pojistku proti chybné manipulaci a svěšení křídla vůči rámu. Nano-technologická úprava povrchu kování, prodlužuje jeho životnost.

#### Náš tip:

Pokud potřebujete okna a dveře se speciálními vlastnostmi (větší zabezpečení, speciální vlastnosti zasklení atd.), odborný konzultant Vám vysvětlí technické možnosti.

#### Naše rada:

Při výběru dodavatele oken se zaměřte na kvalitu profilů zejména tloušťku stěn plastových profilů, sílu výztuh, parametry zasklení a použitý meziskelní rámeček. Dobrým vodítkem jsou technické parametry prokázané certifikátem o zkouškách oken s uvedením tepelněizolačních vlastností Uw.


Ověřte si také, kde budoucí dodavatel okna vyrábí. Předejdete tak problémům a nepříjemným překvapením, pokud dodaná okna nebudou vykazovat deklarované vlastnosti a očekávanou dlouhodobou funkčnost. Problémy s okny se většinou nevyskytnou hned, skutečná kvalita oken se může projevit třeba i za několik let po montáži.

**Děkujeme Vám, že jste nás oslovil(a) poptávkou a těšíme se na Vaši objednávku oken a dveří.**

**Pozice: 1**

**Množství: 8 ks**

Profil: ALFA\_EVO  
Barva: bílá  
Rám: rám standard  
Křídlo: křídlo široké ven otv.  
Rozšíření: podkl.prof.30 mm  
Příčka: 2 \* příčka 96mm do křídla  
Výplň: 3 \* 4 Float /16/ 4 Planibel Top N+, Arg., Ug 1.10, Rw(skla) 30 dB  
Výplň tl.: 3 \* 24.0 mm  
Kování: **Pole + název otvírky:**  
1 OT levé balkon ven ot. uzam.  
Kotvení: na vruty - H+D+L+P  
Odvodnění: dopředu  
Hmotnost kg: 66



Jednotková cena: Cena celkem:  
**23779,00 Kč 190232,00 Kč**

Klika BD ob. TYP 01, bílá 9016 74-84  
- FAB vložka VD 45/60 5 kl.

**Pozice: 2**

**Množství:**  
**46,560 m**

Info - počet obvodových metrů

Jednotková cena: Cena celkem:  
**0,00 Kč 0,00 Kč**

**Pozice: 6**

**Množství: 1 ks** Demontáž

Jednotková cena: Cena celkem:  
**4600,00 Kč 4600,00 Kč**

**Pozice: 3**

**Množství: 1 ks** Odborná montáž

Jednotková cena: Cena celkem:  
**11638,00 Kč 11638,00 Kč**

Pozice: 4

Množství: 1 ks Utěsnění přípojovací spáry systémem Illbruck, dle ČSN 746077

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
3726,00 Kč	3726,00 Kč

Pozice: 5

Množství: 1 ks Zednické zapravení

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
12696,00 Kč	12696,00 Kč

Pozice: 7

Množství: 1 ks Vnitřní parapet hl.150 mm (bílé) vč.montáže

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
3894,00 Kč	3894,00 Kč

Pozice: 9

Množství: 1 ks Přesun hmot

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
1900,00 Kč	1900,00 Kč

Pozice: 8

Množství: 1 ks Doprava

<u>Jednotková cena:</u>	<u>Cena celkem:</u>
2000,00 Kč	2000,00 Kč

**KOMENTÁŘ OBCHODNÍKA a PLATEBNÍ PODMÍNKY:**

Suma položek		<b>230686,00 Kč</b>
Sleva z výrobků	-46,00 %	-87507,00 Kč
Dodatečná sleva	-5,00 %	-5136,00 Kč
Částka bez DPH		<b>138043,00 Kč</b>
DPH 21% - základní	21,00 %	28989,00 Kč
Částka celkem		<b>167032,00 Kč</b>
		=====

**Dodací adresa (pokud je jiná):**

**Kontakty:**

.....

**STANOVENÍ DPH:** pro danou cenou kalkulaci bylo zkalkulováno DPH dle předběžného uvážení našeho pracovníka. Stanovení DPH se bude dále řídit dle čestného prohlášení objednatele v součinnosti s platným zákonem o DPH.

**OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:**

Doručením či převzetím nabídky dochází ke zpracování osobních údajů zákazníka ze strany firmy Okna - dveře Vorel s.r.o., které jsou nezbytné pro zpracování nabídky a pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy mezi firmou Okna - dveře Vorel s.r.o. a zákazníkem a následně pro případné řádné plnění smlouvy. Firma Okna - dveře Vorel s.r.o. zpracovává osobní údaje převzaté od zákazníka v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“) při zachování veškerých práv zákazníka, jakožto subjektu údajů, zejména dle čl. 12 - čl. 23 GDPR, a to výlučně za účelem výkonu své podnikatelské činnosti - nabídky, prodeje, dodávky a servisu svých výrobků, a to po dobu do uzavření smlouvy na dodávku výrobků nebo do uplatnění práva zákazníka na jejich výmaz učiněné mailem na adresu: [REDACTED]

**V případě Vašeho zájmu o schůzku nebo zaměření oken na stavbě, kontaktujte našeho obchodního poradce:**

**Obchodní poradce:** [REDACTED]

**Email:** [REDACTED]

**Mobil:** [REDACTED]

**Za společnost Okna - dveře Vorel s.r.o. Vám přejeme šťastnou ruku ve výběru kvalitních oken pro Váš dům.**