Příloha č. 1 k VZ čj. A-325/2026

KRYCÍ LIST NABÍDKY

1. VEŘEJNÁ ZAKÁZKA	
Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.	
Název	„NÁKUP TRAKTORU“

2. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UCHAZEČE	
Název organizace	ITTEC, s.r.o.
Sídlo	Vitějovská 228/12, Praha 4 – Cholupice, 143 00
IČ	64574296
DIČ	CZ64574296
Tel.	[redacted]
E-mail	
Osoba oprávněná jednat za zájemce, její funkce	[redacted] jednatel
Kontaktní osoba	
Tel. kontaktní osoby	
E-mail kontaktní osoby	

3. NABÍDKOVÁ CENA V KČ CELKOVÁ		
bez DPH	DPH	včetně DPH
1 581 007,-	332 011,-	1 913 018,-

Datum vypracování nabídky: 27.8.2026

Jméno a funkce osoby oprávněné jednat za uchazeče: Pavel Hrdina, jednatel

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče: [redacted]

Razítko: [redacted]

[redacted]

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
uchazeče o veřejnou zakázku malého rozsahu č.j. A-325/2026
„Nákup traktoru“

Dodavatel – společnost [ITTEC, s.r.o., Vitějovská 228/12, Praha 4 – Cholupice, 143 00, IČ: 64574296], jednající prostřednictvím [RNDr. [redacted] jednatele] (dále jen „dodavatel), tímto čestně prohlašuje, že **nejde o dodavatele, který:**

a)
byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,

b)
má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

c)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,

d)
má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

e)
je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

f)
nesplňuje podmínky v případech předjímaných v § 74 odst. 2 a 3 zákona č. 134/2016 Sb.

Taktéž čestně prohlašuji, že jako uchazeč o výše uvedenou veřejnou zakázku plně souhlasím se všemi zadávacími a obchodními podmínkami zakázky, uvedenými ve výzvě k podání nabídek, jejích přílohách a v případných dodatečných informacích. Nemám ohledně těchto podmínek nejasnosti a uvádím, že veškeré informace a doklady, které jsou v nabídce uvedeny, odpovídají skutečnosti.

V Modleticích dne 27.08.2026

[redacted]

.....

ITTEC, s.r.o. [redacted] jednatel

VZ č.j. A – 235/2026.
Příloha č. 4 výzvy – Čestné prohlášení účastníka o střetu zájmů a o opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

- k vyloučení střetu zájmů

- a o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název zakázky:

„Nákup traktoru“

Účastník čestně prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,

2. poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2, odst. 1, písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti,


3. odpovídá za to, že on sám ani žádný z jeho poddodavatelů **není** po celou dobu trvání zakázky osobou (i) uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a dále (ii) na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (iii) ani právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou;

4. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo **nezpřístupní** fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch (i) uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací), nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady

(ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací), a dále (ii) osobě, na níž by se vztahovaly české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v bodě (iii) nebo osobě, která je právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným v Rusku, které jsou z více než 50 % ve veřejném vlastnictví či pod veřejnou kontrolou.

5. Dodavatel tímto dále čestně prohlašuje, že u něho **nejsou dány podmínky pro existenci střetu zájmů** ve smyslu § 44 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že není v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve vztahu k zadavateli ani k subjektům podílejícím se na přípravě tohoto zadávacího řízení, jakož i že nemá žádné zvláštní spojení s těmito osobami (např. majetkové, personální apod.)

V Modleticích dne 27.08.2026



RNDr. [redacted] jednatel

Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 občanského zákoníku mezi

Prodávající:
Název: ITTEC, s.r.o.
Se sídlem: Vitějovská 228/12, Praha 4 – Cholupice, 143 00
Zastoupena: RNDr. [redacted] ednatelem
IČ: 64574296
DIČ: CZ64574296
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Praha, oddíl C, vložka 41746
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]
Tel.: [redacted]
Email: [redacted]
(dále „prodávající")

a

Kupující:
Název: Městská část Praha-Ďáblice
adresa: Osinalická 1104/13, 182 00 Praha-Ďáblice
Odpovědný zástupce: Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta
IČ: 00231266
DIČ: CZ00231266
Bankovní spojení: PPF Banka
Číslo účtu: 501855998/6000
Kontaktní osoba: Pavel Krejčí
Tel.: 728 122 266
Email: pavel.krejci@dablice.cz
(dále jen „kupující")

I. Předmět smlouvy

Předmětem této kupní smlouvy je koupě nového nepoužitého stroje:
traktor *KIOTI DK6030CH*
s příslušenstvím:
1 ks čelní rovná radlice *AGROMETALL OR-M 1800*
1 ks válečkový sypač *AGROMETALL VS 1500*

(dále jen „**stroj**")

II. Kupní cena

Kupní cena je stanovena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Nákup traktoru" (dále jen „veřejná zakázka") v konečné výši:

Kupní cena	**1 581 007,- Kč bez DPH**
	1 913 018,- Kč vč. 21% DPH

(dále jen „**kupní cena**")

III. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za stroj na základě vystavené faktury – daňového dokladu, vystaveného prodávajícím po převzetí stroje kupujícím. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu do 21 dní od vystavení. Stroj je do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

IV. Dodací podmínky

IV.1. Kupující se zavazuje stroj převzít v termínu, který mu prodávající oznámí nejpozději 7 kalendářních dní před dnem předání a uhradit kupní cenu za podmínek stanovených touto smlouvu.

IV.2. Místem převzetí je sídlo kupujícího, kde proběhne předání stroje, včetně školení obsluhy, předvedení bezvadného stavu stroje a předání veškerých dokladů potřebných k jeho užívání na pozemních komunikacích v ČR a návodu k obsluze stroje v českém jazyce.

IV.3. V případě, že bude stroj dodán s odděleným příslušenstvím, bude před jeho předáním straně kupující provedena jeho kompletace, předvedení jeho funkčnosti a krátké zaškolení obsluhy.

IV.4. Vlastnické právo přechází na kupujícího v den úplného zaplacení stroje prodávajícímu. Dnem úhrady se rozumí den připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

IV.5. Odpovědnost za škody způsobené na předmětu plnění přechází na kupujícího v okamžiku fyzického předání stroje kupujícímu.

IV.6. O předání stroje a veškerých dokladů potřebných k jeho užívání bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Předávací protokol připraví strana prodávající.

IV.7. Kupující je oprávněn stroj nepřevzít a předávací protokol nepodepsat v případě, že stroj nebude v bezvadném stavu, v souladu s touto smlouvou a nabídkou podanou do veřejné zakázky.

V. Doba plnění

Prodávající se zavazuje dodat stroj **do 90 kalendářních dnů** ode dne uzavření této smlouvy s možností dřívějšího plnění.

VI. Záruční lhůta a podmínky

VI.1. Prodávající poskytuje na stroj a veškeré jeho vybavení záruční lhůtu v délce 24 měsíců ode dne převzetí stroje kupujícím a zavazuje se započít servisní zásah nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne oznámení závady kupujícím.

VI.2. Závada bude kupujícím oznámena prodávajícímu písemně prostřednictvím e-mailu s potvrzením přijetí zprávy prodávajícím nebo do datové schránky.

VI.3. Prodávající se zavazuje, že bude v průběhu záruční lhůty zajišťovat běžný servis, či řešit drobné závady u kupujícího, nebude-li prokazatelně s kupujícím dohodnuto jinak. Nebo, v případě údržby, či závady, kterou nelze poskytnout, či opravit na místě, prodávající v průběhu záruční lhůty stroj dopraví do místa opravy a zpět k sídlu zadavatele na vlastní náklady.

VI. 4. Prodávající se v rámci své platné podnikatelské činnosti zavazuje k zajištění poskytování odborného pozáručního servisu po dobu 4 let ode dne konce záruční lhůty.

VII. Sankce

VII.1. Prodávající se na výzvu kupujícího zavazuje do 30 kalendářních dnů uhradit sankci za nesplnění dodávky stroje v termínu dle čl. V. ve výši 2000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.

VII.2. Prodávající se na výzvu kupujícího zavazuje uhradit sankci za prodlení se započetím servisního zásahu v době záruční lhůty ve výši 1000,- Kč za každý, i jen započatý den prodlení se započetím servisního zásahu v souladu s čl. VI.1. a VI.3. nad dva pracovní dny ode dne nahlášení závady prodávajícímu.

VII.3. Kupující se na výzvu prodávajícího zavazuje uhradit sankci za prodlení s úhradou faktury v termínu dle čl. III ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý i jen započatý den prodlení.

VIII. Zvláštní ujednání

VIII.1. Prodávající není oprávněn jednostranně, bez dohody s kupujícím, vypovědět tuto smlouvu před splněním jejího předmětu.

VIII.2. Obě strany se dohodly, že v případě komunikace prostřednictvím datových schránek se za okamžik doručení zprávy považuje okamžik dodání zprávy do datové schránky adresáta.

IX. Závěrečná ujednání

Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími právními předpisy České republiky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
Případné změny této smlouvy mohou být uskutečněny pouze oboustranně podepsanými písemnými dodatky.
Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou posouzeny příslušným soudem České republiky.
Smluvní strany uvádějí, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a toto potvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Technická specifikace dodávaného stroje a jeho vyobrazení dle nabídky

V Praze – Ďáblicích dne:.....

V Praze dne: .....

Kupující:

.....
Ing. Mgr. Martin Tumpach, starosta

Prodávající:

.....
RND[redacted] jednatel

Nabízíme traktor - KIOTI DK6030CH s čelním nakladačem



Ilustrativní foto KIOTI DK6030CH na agrokolech, s čelním nakladačem

dále uvedených parametrů:

Parametr	Požadovaná úroveň parametru	Hodnoty parametrů dodávky (doplní uchazeč)
počet válců motoru	min. 3 ks	3 ks
turbo dieselový CommonRail motor	ANO	ANO
výkon motoru	min. 43 kW	43 kW
zdvihový objem motoru	min. 1 800 cm^3	1 826 cm^3
obsah palivové nádrže	min. 47 l	48 l
kabina s tovární klimatizací	ANO	ANO
stěrač přední i zadní	ANO	ANO
maják	ANO	ANO
vyhřívané zadní okno	ANO	ANO
převodovka hydrostatická, tři rozsahy	ANO	ANO
výkon hydr. čerpadla	min. 62 l/min	62,4 l/min
max. rychlost stroje	min. 29 km/hod.	29,7 km/hod.
Kola přední galaxy	280/70R16	280/70R16
Kola zadní galaxy	360/70R24	360/70R24
Max. nosnost zadního tříbodového závěsu	min. 1 700 kg	1 717 kg
zadní tříbodový závěs kategorie II. o nosnosti 61 cm od ok	min. 1 450 kg	1 467 kg

provozní hmotnost stroje	min. 1 800 kg - max. 2 000 kg	1 887 kg
největší povolená hmotnost	max. 3 500 kg	ANO
pohon 4x4	ANO	ANO
celková výška stroje i s kabinou	max. 2 400 mm	2 363 mm
celková délka stroje	max. 3 350 mm	3 310 mm
celková šířka stroje	max. 1 700 mm	1 596 mm
poloměr otáčení	max. 2 700 mm	2 610 mm
rozvor	min. 1 800 mm	1 810 mm
zadní vývodový hřídel 540 ot./min	ANO	ANO
mechanická uzávěrka zadního diferenciálu	ANO	ANO
zadní okruhy hydrauliky s aretací průtoku	min. 2	2
přední okruhy hydrauliky	min. 2	2
rádio	ANO	ANO
Čelní nakladač vyráběný výrobcem traktoru	ANO	ANO
Lopata nakladače šířka	1700-1900 mm	1 800 mm
Podvázání nakladače na zadní nápravu	ANO	ANO/NE*
světlá výška	min. 360 mm	368 mm
čelní hydraulická ramena	ANO	ANO
Třetí funkce k čelnímu nakladači (např.: hydraulický přidržovač)	ANO	ANO

Čelní rovná radlice – AGROMETALL OR-M 1800



Ilustrativní foto radlice OR-M 1800

dále uvedených parametrů:

Pracovní záběr	1800-2200 mm	1 900 mm
Ovládání joystickem z kabiny traktoru	ANO	ANO
Gumový břit	ANO	ANO
Opěrná kola solid	ANO	ANO
Poziční osvětlení	ANO	ANO
Odpružení	ANO	ANO

Válečkový sypač – AGROMETALL VS 1500



Ilustrativní foto sypač VS 1500

dále uvedených parametrů:

Objem	Min. 220 l	220 l
Hydropohon	ANO	ANO
Pracovní záběr	1500-1800 mm	1 500 mm
Samonakládací rám	ANO	ANO
Manuální regulace dávky	ANO	ANO
Osvětlení	ANO	ANO

Potvrzuji správno

ŘADA DK

Model		DK5030HS Hydroschuttle bez kabiny	DK5030C Manual kabina	DK5030H HST bez kabiny	DK5030CH HST kabina	DK6030HS Hydroschuttle bez kabiny	DK6030C Manual kabina	DK6030H HST bez kabiny	DK6030CH HST kabina
MOTOR									
Výrobce		Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong	Daedong
Výkon motoru	HP	50,3	50,3	50,3	50,3	57,7	57,7	57,7	57,7
Jmenovité otáčky	ot/min	2600							
Typ		3válec vodou chlazený, CRDI							
Obsah motoru	cm^3	1826							
Palivová nádrž	l	48							
Vývodový hřídel	typ	nezávislý							
	ot/min	540/540E	540/540E	540	540	540/540E	540/540E	540	540
PŘEVODOVKA									
Převodovka		H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická	H-Shuttle	mechanická	hydrostatická	hydrostatická
Rychlosti vpřed/vzad		16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy	16/16	16/16	3 rozsahy	3 rozsahy
Uzávěrka diferenciálu		vzadu standard							
Rychlost vpřed	km/h	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7	0,34–32,8	0,34–32,8	0–29,7	0–29,7
Rychlost vzad	km/h	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8	0,33–32,0	0,33–32,0	0–20,8	0–20,8
HYDRAULIKA									
Kontrolní systém zdvihu		poloha, tah							
Pracovní čerpadlo	l/min	36,4							
Čerpadlo řízení	l/min	26							
Celkový průtok hydr.	l/min	62,4							
Počet hydr. okruhů		2 standard (4 rychlospojky)							
TBZ		kategorie 2							
Typ koncovek ramen		oka							
Max. zdvihová síla	kg	1717							
Zdvih. síla 61 cm od ok	kg	1467							
VELIKOST PNEU									
Radiální pneumatiky přední		280/70R16							
Radiální pneumatiky zadní		360/70R24							
Šípové pneumatiky přední		8-16							
Šípové pneumatiky zadní		12,4-24							
Travní pneumatiky přední		29×12.50-15							
Travní pneumatiky zadní		44×18.00-20							
Průmyslové pneu přední		12-16.5							
Průmyslové pneu zadní		17.5L-24							
ROZMĚRY									
Celková délka	mm	3310							
Celková šířka	mm	1450-1800 (dle pneu), 1596 (radiální pneu)							
Rozvor	mm	1810							
Světlá výška	mm	368							
Hmotnost s rámem/kab.	kg	1598/1887							
Výška s rámem/kab.	mm	2430/2363							
Poloměr otáčení	mm	2610							

POZNÁMKA: Změna technických parametrů bez předchozího upozornění vyhrazena

TECHNICKÉ ÚDAJE OR-M

		OR-M						
	varianta	1300	1500	1600	1800	2000	2300	2500
A (mm)	šířka	1300	1500	1700	1900	2100	2300	2500
B (mm)	výška				610			
C (mm)	délka				565			
D (mm)	délka při natočení 30°	800	850	900	950	1000	1040	1100
E (mm)	šířka při natočení 30°	1230	1405	1580	1750	1925	2190	2270
β (°)	úhel břitů				135			
δ (°)	příčné kopírování				4			
α (± °)	maximální natočení				30			
kg (kg)	hmotnost stroje	215	225	240	255	260	265	270
HP	doporučený výkon stroje				30 – 65			

TECHNICKÉ ÚDAJE VS

		VS 1000	VS 1500	VS 1800
L (mm)	šířka záběru	1000	1500	1800
A (mm)	šířka	1212	1712	2012
B (mm)	výška		600	
C (mm)	délka		686	
F (mm)	šířka kompletně osazené sestavy	1250	1785	2012
G (mm)	výška kompletně osazené sestavy		1055	
H (mm)	délka kompletně osazené sestavy		930	
V (m³)	objem L	0,15	0,22	0,28
V2 (m³)	objem L	0,12	0,18	0,22
	objem sypače s nástavkem (V+V2)	0,27	0,4	0,5
kg (kg)	hmotnost stroje	255	320	365
HP	doporučený výkon stroje		25 – 90	

POMOCÍ NÁSTAVKU LZE OBJEM ZVĚTŠIT O:

- 120 litrů
- 180 litrů
- 220 litrů