Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4
IČ: 00231266; e-mail: podatelna@dablice.cz

Poptávka

Vážení,

žádám o zpracování cenové nabídky na **dodávku a kompletní výměnu 14 ks plastových oken** v objektu na adrese Ďáblická 161, Praha 8 – Ďáblice.

1. Specifikace požadovaných oken

Typ A – 12 ks

- Rozměry: 1 170 × 1 150 mm (šířka × výška)
- Jednokřídlé, otevíravě-sklopné, pravé
- Mikroventilace

Typ B – 2 ks

- Rozměry: 700 × 1 160 mm (šířka × výška)
- Jednokřídlé, otevíravě-sklopné, pravé
- Mikroventilace

Společné technické požadavky:

- Plastový profil, minimálně 6komorový
- Barva bílá z interiéru i exteriéru
- Izolační trojsklo, $U_g \leq 0{,}6$ W/m²K
- Teplý distanční rámeček
- Celoobvodové kování
- Odpovídající ocelová výztuha profilů

2. Požadovaný rozsah prací

- Demontáž stávajících oken
- Dodávka a odborná montáž nových oken
- Kompletní zednické začištění ostění
- Odvoz a likvidace demontovaných oken
- Doprava, manipulace a veškeré související náklady

Městská část Praha – Ďáblice

Úřad městské části Praha – Ďáblice
Osinalická 1104/13, 182 02 Praha Ďáblice; tel. 283 910 723-4
IČ: 00231266; e-mail: podatelna@dablice.cz

3. Požadavky na cenovou nabídku

Žádáme o samostatné vyčíslení ceny oken podle jednotlivých typů a ceny montážních a souvisejících prací.

Současně prosíme o uvedení:

- Celkové ceny bez DPH a včetně DPH
- Výrobce a typu nabízeného okenního systému
- Předpokládané dodací lhůty a termínu realizace
- Záručních a platebních podmínek
- Doby platnosti cenové nabídky

Uvedené rozměry jsou změřeny dle okenního otvoru pro zpracování nabídky. Před výrobou bude provedeno jejich ověření zaměřením na místě.

Děkujeme za zpracování nabídky.

S pozdravem

Pavel Krejčí
Vedoucí odboru vnitřní správy
Úřad městské části Praha – Ďáblice

Tel.:
E-m 