



Vážený pane Krejčí,

na základě Vaší poptávky si Vám dovoluji nabídnout samochodnou profesionální sekačku ETESIA HYDRO 80 MKHP.

Hydro 80 je spolehlivá, snadno ovladatelná sekačka. Přidejte k tomu jeho kompaktní rozměry, snadné použití, hydrostatický pohon a výkonný 16 hp dvouválcový motor Kawasaki a máte vysoce výkonný stroj nabízející výkon, který snadno nahradí tři ručně vedené sekačky.

Žací ústrojí: úspěch Hydro 80 spočívá ve speciálně tvarovaném sekači, který zvedá a fouká posečenou trávu přímo do zadního sběrače, bez ucpávání. Anti-skalpovací válečky chrání nůž na nerovném terénu. Šířka sekače 80 cm, elektromagnetická spojka s brzdou nože jsou nedílnou součástí integrovaného žacího systému.

Vestavěný sběrný koš: integrovaný koš s kapacitou 240 litrů se vyprázdní, bez opuštění sedadla. Zvukový alarm: bzučák, který signalizuje naplnění koše.

Efektivita a snadná dostupnost

Kompaktní design: rozměr sekačky 1.99m x 0,82m , umožňuje snadno přepravovat stroj na nákladním autě nebo na přívěsu. Poloměr otáčení je ideální pro malá nebo těžko dostupná místa, bezproblémové sečení v blízkosti zdí a plotů, s dobrou manévrovatelností.

Komfort a obsluha

Snadnost použití: místo řidiče zajišťuje vynikající výhled do všech stran. Snadné nastupování a vystupování, pohodlné odpružené sedadlo, hladké řízení a snadno dosažitelné ovládací prvky, v dosahu řidiče.

Ovládání: nastavení výšky sečení a vyprazdňování sběracího koše trávy se provádí ze sedadla řidiče. Konzola řízení je vybavena počítadlem a otáčkoměrem. Hydro 80 je vybavena předními světly a houkačkou, umístěnou na konzole řízení.

Převodovka: hydrostatická převodovka umožňuje snadnou jízdu v jakémkoliv rozsahu rychlosti a dovoluje sečení i ve zpátečním směru.





Nízké nároky na údržbu: kvalita nastavena pro dlouhou životnost s nízkými nároky na údržbu. Hydro 80 nabízí snadný přístup k motoru a všechny pracovní části. Hydrostatická převodovka je bezúdržbová.

Podvozek: speciální povrchová úprava, pevný 60 mm trubkový rám je navržen pro dlouhou životnost.

Spojka nože: převod řemenem. Elektromagnetická spojka je ovládána samostatně nastavitelným řemenem s konstantním napětím.

Specifikace sekačky ETESIA HYDRO 80:

Profesionální použití	Ano
Výměra (m ²)	5000-10 000 m ²
Druh sečení	Sečení - sběr trávy - mulčování
Silniční homologace	Ne
Motor	
Válce / chlazení	2 válec, vzduchem chlazený
Počet válců	2
Kapacita (cm ³)	603
Výkon motoru (HP)	16 /max.ot.
Palivo	Bezolovnatý benzín 95/98
Zapalování	Elektronické
Startér	12 V- 20 Amp. s regulátorem
Objem palivové nádrže (L)	12.00
Objem oleje (L)	1,00
Typ převodovky	Hydrostatická
Počet pohonu kol	2
Rychlost (km / h)	9.00
Zpáteční rychlost (km / h)	8.00
Objem olej. nádrže (L)	2.00
Rám	Multi-trubkový svařovaný rám





Pneumatiky	Přední: 13 - Zadní: 16
PTO	Ne
Brzdový systém	Zabudovaný v hydrostatické převodovce
Akustický tlak	86 dB
Žací stroj	
Žacího ústrojí	Ocelový sekač
Teoretický výkon (m ² / h)	7200
Přípevnění sekače	Zavěšený a odnímatelný
Počet nožů	1
Směr otáčení	Hodinové
Ochrana čepele	Střížné šrouby
Pracovní záběr (cm)	80
Výška stříhu	44 až 102 mm
Spojka nože	Elektromagnetická s integrovanou brzdou

Sběrací zařízení

Vysypávání koše	Vyprazdňování na zem
Konstrukce koše	Trubková konstrukce – ochrana proti UV záření
Kapacita koše (L)	240

Rozměry a váha

Výška (cm)	130.00
Šířka (cm)	82.00
Délka (cm)	199.00
hmotnost (kg)	240.00



Cena sekačky ETESIA HYDRO 80 MKHP**187 500 ,- Kč bez DPH****Dodání**

Samochodnou sekačku ETESIA typ HYDRO 80 jsme schopni dodat do 30 kalendářních dnů od obdržení objednávky.

Záruka na stroj je 24 měsíců od data převzetí stroje. Doprava a zaškolení obsluhy v ceně nabídky.

S pozdravem**Agrocar s.r.o.**