

Návštěvní řád dětského hřiště a sportoviště

Vážení návštěvníci,

toto dětské hřiště a sportoviště bylo vybudováno a dáno Vám k dispozici pro využití volného času a radosti Vašich dětí. Pro příjemný a ničím nerušený pobyt Vašich dětí i dalších návštěvníků Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto návštěvního řádu, vydaného na podkladě obecně závazné vyhlášky o ochraně veřejné zeleně. Jednotlivé herní prvky jsou určeny pro děti od 3 let do 15 let. Hřiště a sportoviště nepoužívejte, pokud je zařízení kluzké a vlhké, namrzlé nebo jinak viditelně poškozené!

Děti do 6ti let musí být v doprovodu osoby starší 18 let.

Návštěvní doba:

květen - září	8.00 - 20.00
říjen - duben	9.00 - 19.00

Na hřišti platí zákaz:

- poškozování a znečišťování prostor, zařízení a vybavení (v případě poškození bude obec vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu)
- volného pobíhání domácích zvířat
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek
- vjezdu motorových vozidel
- stanování a rozdělávání ohňů
- pořádání propagačních či reklamních akcí

Návštěvník je povinen:

- respektovat návštěvní řád a pokyny správce hřiště a sportoviště
- chovat se ukázněně tak, aby neohrožoval sám sebe ani ostatní návštěvníky
- dodržovat čistotu

Porušení pravidel stanovených tímto návštěvním řádem je přestupkem ve smyslu § 46 zákona č. 250/2016 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů a lze za takovéto porušení uložit pokutu ve výši stanovené zákonem.

Pokud se setkáte s poškozováním zeleně nebo vybavení hřiště a sportoviště, oznamte to prosím neprodleně na telefonní číslo.....

Správce hřiště a sportoviště:

Odpovědná osoba a úklid hřiště a sportoviště:

Děkujeme Vám, že dodržíte návštěvní řád a přejeme Vám i Vaším dětem hezký den.



Záruční podmínky

Záruční podmínky na výrobky a práce provedené společností Hřiště hrou s.r.o.
(viz. smlouva)

A) ZÁKLADNÍ ZÁRUKA

Za předpokladu splnění předpisů pro provoz a údržbu výrobků poskytuje společnost Hřiště hrou s.r.o. na své výrobky následující záruky:

1) Dvouletá záruka

- a) základní konstrukce
- b) řetězy
- c) šroubované spoje
- d) závěsy houpaček a točny kolotočů
- e) pružiny
- f) kladky lanovek
- g) skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (nerez materiál)
- h) lanové sítě
- i) lana lanovek (koroze povrchu není důvodem reklamace)

2) V rámci plnění předpisů pro provoz a údržbu výrobků objednatel zajistí

- a) denní kontroly podle ČSN EN 1176
- b) 3 provozní kontroly (kvartální)
- c) 1 x ročně prohlídka
- d) poskytovatel servisu musí být proškolen výrobcem

B) ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA

1) Pětiletá záruka:

- a) základní konstrukce
- b) řetězy
- c) šroubové spoje
- d) závěsy houpaček a točny kolotočů
- e) pružiny
- f) kladky lanovek
- g) skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (ne rez materiál)

2) Dvouletá záruka

- a) lanové sítě
- b) kladky lanovek
- c) lana lanovek

Rozšířená záruka platí v případě, že zákazník uzavře s výrobcem smlouvu o mimo záručním servisu v níže uvedeném rozsahu:

- a) 3 x ročně čtvrtletní kontroly, kromě první záruční kontroly po montáži, kterou provádí výrobce bezplatně
- b) 1 x ročně roční prohlídky

Provozovatel bude zajišťovat běžné kontroly výrobcem proškolenou osobou podle ČSN EN 1176-7 a povede řádné provozní dokumentaci hřiště a sportoviště.

C) ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

Výrobce poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené případy

- a) poškození vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem
- b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží
- c) poškození výrobku způsobené používáním k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben
- d) přirozeně opotřebení je v každém případě ze záruky vyjmuto
- e) výrobce neručí za škody, které na výrobku vznikly jeho používáním následně po zjištění závady.
- f) na nátěry, pokud k jejich opravám či obnovám nebyly použity výrobce schválené barvy
- g) podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je vedení provozní knihy a souvisejících záznamů a provádění povinných kontrol
- h) akát je v 4. třídě impregnovatelnosti, tedy neimpregnovatelný. Z tohoto důvodu preferujeme přírodní cestu a barevné variace jsou na přání zákazníka. Na nátěry se reklamace nevztahují.

D) KONTROLY PŘEDEPSANÉ VÝROBCEM A NORMAMI

- 1) Pro roční kontrolu předepisuje výrobce provedení následujících úkonů:
 - a) všechny body vizuální a provozní kontroly
 - b) kontrola pevnosti konstrukce a všech jejích částí
 - c) výměna poškozených či nefunkčních částí, případně i vyjmutí konstrukce ze základů
 - d) obnova nátěrů konstrukce většího rozsahu výrobcem schválenou barvou
 - e) kompletní obnova nátěru konstrukcí po 3 letech výrobcem schválenou barvou
 - f) kontrola a případná výměna lanových sítí
 - g) kontrola a případná výměna plachty pískoviště
 - h) posouzení stavu bezpečnostních povrchů z hlediska dopadových parametrů, doplnění po značku základní úrovně (ochrana spodní části konstrukce tmavším nátěrem)
 - i) případné terénní úpravy plochy či úplná výměna materiálu tlumícího náraz jsou předmětem zvláštních smluvních ujednání.

- 2) Pro čtvrtletní kontrolu předepisuje výrobce provedení následujících úkonů:
 - a) všechny body běžné vizuální kontroly
 - b) dotažení všech šroubových spojů, doplnění chybějícího, výměna vadného spojovacího materiálu
 - c) oprava vadných či poškozených částí konstrukce, zábran, doplnění chybějících dnů
 - d) drobné opravy nátěrů mimo nášlapné plochy
 - e) odstranění ostrých hran - vybroušení prasklin
 - f) posouzení stavu bezpečnostních povrchů z hlediska dopadových parametrů, doplnění po značku základní úrovně (ochrana spodní části konstrukce tmavším nátěrem)
 - g) případné doplnění materiálu tlumícího náraz je předmětem zvláštních smluvních ujednání

- 3) Provozovatel dětského hřiště a sportoviště je podle předpisu výrobce a normy ČSN-EN 1176 povinen zajistit denní kontroly hřiště a sportoviště v níže uvedeném rozsahu a vést záznamy o kontrolách v provozní knize:
 - a) kontrola pevnosti a stability konstrukce (povolené spoje - sesychání dřeva)
 - b) kontrola povrchu konstrukcí (vystouplé hrany, otřepty, hrubé praskliny, vandalismus)
 - c) kontrola zábran, jejich pevnost a kompletnost
 - d) kontrola pevnosti nášlapných ploch (uvolnění prken, trámků, spojů)
 - e) kontrola chytacích otvorů
 - f) kontrola čistoty uvnitř i vně věží (odpadky)

- g) kontrola uchycení, pevnosti a povrchu střechy
- h) kontrola uchycení a pevnosti šplhacích prvků
- i) kontrola lan, řetězů, příček žebříků, tyčí (šrouby, lanové spojky)
- j) kontrola výšky dojezdové části lanovky nad základnou
- k) kontrola prostoru nad i pod dojezdovou částí skluzavky, kontrola upevnění dnů skluzavky
- l) pokud je při kontrole zjištěna závada, která ohrožuje bezpečnost provozu nebo může způsobit poškození herního prvku, je provozovatel povinen neprodleně zajistit vyřazení herního prvku z používání
- m) posouzení stavu bezpečnostních povrchů z hlediska dopadových parametrů, doplnění po značku
- n) základní úrovně (ochrana spodní části konstrukce tmavším nátěrem)
- n) výměnu kteréhokoliv dnu za neoriginální náhradu může provozovatel provést pouze po dohodě s výrobcem
- o) provozovatel nebo osoba pověřená provozovatelem, která provádí běžné vizuální kontroly, musí být proškolen výrobcem

Pokyny výrobce:

Společnost Hřiště hrou, jako výrobce, stanoví v souladu s kap. 6 ČSN EN 1176—1 tyto základní pokyny vyplývající z návodu výrobce:

P14-1 : vedení provozní knihy

P 14-2 : stanoveny kvalifikační předpoklady pro provádění instalační kontroly a postupy pro uvedení hřiště a sportoviště do stavu ve shodě s odpovídajícími částmi normy.

P14-3 : plán kontrol

1. Majitel nebo provozovatel musí zavést a udržovat pro každé hřiště a sportoviště plán kontrol (čl. 7.1. normy)
2. Výrobce proškoluje oprávněné osoby k provádění běžných, případně provozních kontrol a provádění běžné údržby s platností oprávnění na období 1 roku
3. Provádění běžné běžné kontroly je dostatečné v týdenním intervalu. Pokud jsou hřiště a sportoviště vystavena velmi častému používání, nebo rizikům vandalizmu, vyžadují denní kontrolu (čl. 6.2.a normy).

Běžnou vizuální kontrolu může provádět oprávněná osoba určená majitelem nebo provozovatelem hřiště a sportoviště, proškolená výrobcem.

O provedené kontrole musí být ihned proveden záznam do kontrolní knihy dodané výrobcem (součást provozní knihy).

Provozovatel hřiště a sportoviště je povinen na základě záznamu realizovat Bezprostředně běžnou údržbu (čl. 8.2.6 normy) a provést o ní záznam do knihy údržby. Detaily - viz návod výrobce. V případě potřeby musí provozovatel zajistit provedení oprav (čl. 8.2.7 normy). Detaily - viz pokyny výrobce.

4. Provozní kontrolu je dostatečné provádět ve 3-měsíčním intervalu. (čl. 6.2.b normy).

Kontrolu může provádět osoba určená majitelem nebo provozovatelem hřiště a sportoviště, proškolená výrobcem, nebo autorizovaný technik výrobce.

O provedené kontrole musí být ihned sepsán protokol a založen do provozní knihy dodané výrobcem.

Provozovatel hřiště a sportoviště je povinen na základě protokolu realizovat bezprostředně po provozní kontrole běžnou údržbu (čl. 8.2.6 normy), případně opravy (čl. 8.2.7 normy). Detaily - viz návod výrobce. Údržbu je oprávněna realizovat oprávněná osoba proškolená výrobcem, případně autorizovaný technik výrobce.

5. Roční hlavní kontrola se provádí v intervalech nepřesahujících 12 měsíců .

Kontrolu může provádět pouze oprávněná osoba - autorizovaný technik výrobce (čl. 6.2.c normy)

O provedené kontrole musí být ihned sepsán protokol, který dokumentuje stav hřiště a sportoviště, zjištěné závady, navržená nápravná opatření. Protokol bude založen do knihy kontrol v provozní knize dodané výrobcem.

Provozovatel hřiště a sportoviště je povinen na základě protokolu zajistit bezprostředně po provozní kontrole běžnou údržbu (čl. 8.2.6 normy), případně opravy (čl. 8.2.7 normy). Detaily - viz návod výrobce.

Údržbu je oprávněn realizovat autorizovaný technik výrobce.



Posilovací sportovní prvky

Provoz a údržba
EN 1176 - 1

Definice normy:

Hrazdy, ručkovaďla, žebřiny, kruhy jsou konstrukce představující dva nebo více svislých nosníků, které jsou horizontálně osazeny ocelovými tyčemi v různých výškách (samostatně) a komponenty sloužícími k úchopu a závěsu.


Jde o statické zařízení, u kterého je hmotnost uživatele nesena tuhou konstrukcí.
Toto zařízení není omezeno jednou věkovou kategorií.

Hrazdy, ručkovaďla, žebřiny, kruhy:

Vyžadují však odpovídající údržbu a soulad s normou ČSN EN 1176-1, resp EN ISO 20957-1:2013, EN 957-2:2003 a EN 16630:2015

Po celou dobu užívání a provozu je povinností provozovatele zajistit jeho bezpečný a správný chod, včetně pravidelné údržby. Při zjištění závažných nedostatků bezpečnostního či provozního charakteru, je povinností provozovatele zařízení vyřadit z provozu, znemožnit jeho používání a to do doby, než budou závady, pro které bylo vyřazeno z provozu, odstraněny.

Během záruční doby poskytované naší firmou v rámci záručních podmínek, se naši technici budou ve spolupráci s Vámi podílet na splnění výše uvedených podmínek.



Pro potřeby provozovatelů dětských hřišť a sportovišť firmy Hřiště hrou.


Vydává: Hřiště hrou s.r.o. - technické oddělení

Posilovací sportovní prvky – kontrola a údržba

Údržba:

Pro jednotlivé body údržby jsou definovány části hrazdy (viz obr.)

- 1) nosná konstrukce
- 2) hrazda (závěsný komponent)
- 3) základna - povrch dopadu
- 4) kotvení pod povrchem základny (beton)



Části údržby	Typ kontroly a údržby	Kontrola a údržba specifická pro Posilovací sportovní prvky
- nosná konstrukce - kotvení (beton) Obvykle realizovaná jako svislá z provázaných prken event. hranolů. Konstrukce je samostatná Je obvykle kotvená v betonové směsi pod povrchem základny.	Běžná	- kontrola pevnosti konstrukce - kontrola stability a pevnosti základů - kontrola kompletnosti výrobku
	Průběžné až denní	- kontrola pevnosti spojů zejm. upevnění nerezové tyče - kontrola povrchu konstrukce (ostré a vyčnívající hrany, praskliny, třísky...)
	Provozní	- všechny body běžné kontroly - dotažení všech šroubových spojů, doplnění chybějících, výměna vadných
	Jednou za 3 měsíce	- oprava vadných či zdevastovaných částí konstrukce drobné opravy nátěrů - kontrola rozsahu a mocnosti dopadového materiálu
	Roční	- všechny body běžné a provozní kontroly - kontrola pevnosti konstrukce a všech jejích částí - totální výměna poškozených či nefunkčních částí (je možné i vyjmutí konstrukce ze základů) - výměna originálních dílů (originální díly jen ve spolupráci v výrobce) - obnova nátěrů konstrukce (nátěry doporučené výrobcem)
	Jednou roka ne déle než 12 měsíců	

Části údržby	Typ kontroly a údržby	Kontrola a údržba specifická pro Posilovací sportovní prvky
- vodorovná tyč z nerezové oceli. Na koncích zabudována pevně do nosníků a dimenzována nejméně na zátěž 150 kg.	Běžná	- kontrola pevnosti konstrukce (vandalismus) - kontrola uchycení hrazdy (uvolnění)
	Průběžné až denní	
	Provozní	- všechny body běžné kontroly - dotažení všech šroubových spojů
	Jednou za 3 měsíce	
	Roční	- všechny body běžné a provozní kontroly - totální výměna poškozených či nefunkčních částí (je možné i vyjmutí konstrukce ze základů) - výměna originálních dílů (originální díly jen ve spolupráci s výrobcem) - obnova nátěrů konstrukce většího rozsahu (nátěry doporučené výrobcem)
	Jednou do roka ne déle než 12 měsíců	

Části údržby	Typ kontroly a údržby	Kontrola a údržba specifická pro Posilovací sportovní prvky
- základna Plocha pod prvkem je materiál tlumící náraz (trávník nebo udusaná hlína)	Běžná	- kontrola plochy (zejména odstranění odpadků, stěpů, překážek)
	Průběžně až denní	
	Provozní	- všechny body běžné kontroly
	Jednou za 3 měsíce	
	Roční Jednou do roka ne déle než 12 měsíců	- všechny body běžné a provozní kontroly - případně terénní úpravy plochy

Parkové a zahradní stavby

Provoz a údržba

Na tyto prvky se přímo nevztahuje norma ČSN EN 1176-1 týkající se dětských herních prvků, přesto jsou parkové a zahradní stavby vyráběny v souladu s touto normou.

Jsou to jednoduchá samostatná zařízení nebo i složitější stavby vyžadující odpovídající údržbu. Po celou dobu užívání a provozu je povinností provozovatele zajistit jejich bezpečný a správný chod, včetně pravidelné údržby. Jestliže byly v průběhu kontroly objeveny závažné neshody ohrožující bezpečnost, měly by být bezodkladně odstraněny. Pokud to není možné, je třeba zařízení zajistit proti použití a to do doby, než budou závady, pro které bylo vyřazeno z provozu, odstraněny.

Pokud je část zařízení odstraněna ze stanoviště, např. za účelem jeho údržby, je nutné veškerá kotvení nebo základy odstranit nebo zakrýt a místo zabezpečit.

Během záruční doby poskytované naší firmou v rámci záručních podmínek, se naši technici budou ve spolupráci s Vámi podílet na splnění výše uvedených podmínek.

Pro potřeby provozovatelů dětských hřišť a sportovišť dodaných firmou Hřiště hrou.

Vydává: Hřiště hrou s.r.o. - technické oddělení



Smlouva
23-99-T022-0
o ročních hlavních kontrolách
(o kontrole stavu hřiště dle normy ČSN 1176-7)
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 občanského zákoníku

Provozovatel:

Městská část Praha 8

Zastoupen:

(dále též jen „provozovatel“)

Zhotovitel:

Hřiště hrou s.r.o.

Sídlo: Sobotecká 810, 511 01 Turnov

IČ: 03673073

DIČ: CZ03673073

Bankovní spojení: 

Reg. u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34550

Jednatel: Ing.  jednatelem společnosti

(dále též jen „zhotovitel“)

I.

Předmět smlouvy – roční hlavní kontroly.

1.1. Předmětem této smlouvy je

- závazek zhotovitele provádět na dětském hřišti v Praze 8, ul. U spojů pro provozovatele roční hlavní kontroly
- závazek provozovatele zaplatit za sjednané činnosti zhotoviteli dohodnutou cenu.

II.

Závazky a povinnosti zhotovitele

- 2.1. Zhotovitel zajistí zpracování ročních hlavních kontrol nezávislou oprávněnou osobou ve shodě s ČSN EN 1176 -1 ed.2.
- 2.2. Zajistí dodání části provozní dokumentace – tj. revizní zprávu o provedené roční hlavní kontrole a list závad. Komplettní zprávu a list závad včetně fotodokumentace v digitální podobě vždy zašle emailem provozovateli, digitálně ji bude archivovat.

Při roční hlavní kontrole bude posuzováno:

- 1) celková funkčnost, odolnost, úplnost a údržba hřiště a povrchů
- 2) stav doplňkového mobiliáře
- 3) celková funkčnost, odolnost, úplnost každého herního prvku, prověření všech prvků dle jednotlivých článků ČSN EN 1176 -1 ed.2.
- 4) stav systému řízení bezpečnosti

V revizní zprávě bude uvedeno:

1. identifikační číslo a název dětského hřiště nebo sportoviště
2. datum provedení kontroly
3. seznam kontrolovaných zařízení nebo vybavení hřiště
4. jméno a podpis odpovědné osoby zhotovitele, razítko
5. technické normy a předpisy použité pro kontrolu herních zařízení

Revizní zpráva bude dále obsahovat:

1. popis zjištěné situace – budou popsány všechny zjištěné závady a poškození zařízení či vybavení a jiné závady ohrožující provozní bezpečnost dětského hřiště nebo sportoviště
 2. v případě závady vyžadující složitější postup při jejím odstraňování bude uveden návrh na opatření pro odstranění této závady. To se týká i parametrů dopadových ploch.
 3. případný návrh na vyřazení zařízení z provozu (pokud bude při kontrole prověřeno, že eventuelně opravou či úpravou zařízení již nelze zajistit jeho bezpečné užívání)
 4. stanovení míry rizika využívání herního prvku v případě zjištěné závady
 5. doporučení k úpravě provozní dokumentace – provozní řád, návštěvní řád, ...
 6. fotodokumentaci (v Listu závad)
- 2.3. Zhotovitel je oprávněn kopii protokolu (revizní zprávy) uchovávat a případně použít pro svoji činnost.

III.

Cena díla

- 3.1. Zhotovitel je oprávněn provozovateli fakturovat za provedení činností dle této smlouvy
 - 3.1.1. Cena roční hlavní kontroly v roce 2024, 2025, 2026, 2027 a 2028 bez DPH činí 2 500,- Kč
 - 3.1.2. Cena dopravy při provádění ročních hlavních kontrol bez DPH činí 8,5,- Kč za účelně ujeté km. Za účelné se vždy považuje nejméně cesta ze sídla zhotovitele na hřiště a zpět. Tato cena je stanovena s ohledem na cenu PHM v době uzavření smlouvy a zhotovitel je oprávněn ji při změně poměrně upravit.
- 3.2. Při fakturaci bude k ceně bez DPH připočítána aktuálně platná základní sazba DPH.
- 3.3. Pro případ prodloužení provozovatele s placením ceny díla, nebo jiného peněžního plnění sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 0,05 % za den.
- 3.4. Cena je splatná na účet zhotovitele do 14 dnů ode dne obdržení faktury (daňového dokladu).

IV.

Místo, čas a způsob plnění

- 4.1. Zhotovitel provede revizní kontrolu vždy na hřišti provozovatele na adrese:

u. U spojů, Praha 8 GPS: 50.1468036N, 14.4735708E
- 4.2. Na hřišti bude prováděna kontrola na těchto prvcích:
 - Houpadlo pružinové Letadlo
 - Sestava věž Strašilka
 - Trojharzda – vysoká 2,6 m
 - Dvojhoupačka – kombi
 - Žebřiny – vodorovné
 - Skluzavka plastová s podestou
 - Houpadlo pérové Koník
 - Šplhací lano do svahu dl. 460 cm
- 4.3. Realizace roční hlavní kontroly (vč. zpracování revizní zprávy) bude prováděna v periodě zhruba 12 měsíců v závislosti na povětrnostních podmínkách, přičemž první roční hlavní kontrola bude provedena

Hřiště hrou s.r.o.
výroba a servis dětských hřišť

v období od 01.01.2024 do 31.12.2024, tedy hlavní roční kontroly budou prováděny v letech 2024 až 2028.

- 4.4. Hlavní roční kontrola bude provedena za účelem zjištění celkové úrovně bezpečnosti zařízení, základů, povrchů, známek koroze, rozpadu či jakékoliv změny úrovně bezpečnosti zařízení. Tuto kontrolu bude provádět oprávněná osoba přísně v souladu s ČSN EN 1176 ed.2.

V.

Záruky

- 5.1. Zhotovitel revizi přebírá odpovědnost za úplnost a správnost zpracovaných revizních zpráv.

VI.

Ostatní ujednání

- 6.1. Smlouva se uzavírá na dobu do: 31.12.2028
- 6.2. Smlouvu je možné měnit pouze písemně.
- 6.3. Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- 6.4. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními.
- 6.5. Dojde-li k oprávněnému odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se tím ruší dnem doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že odstupuje k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani oprávněna do té doby od doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy, ledaže byly již splatné nebo splatnosti po odstoupení od smlouvy dojdou. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení delší než 14 dní po doručení odstoupení, sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14 denní lhůty k odstoupení.
- 6.6. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost občanského zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů.

Dne 2023

.....
razítko a podpis provozovatele

Dne2023

.....
razítko a podpis zhotovitele

SOUHLAS S POSTOUPENÍM ZÁRUKY ZA JAKOST

Hřiště hrou s.r.o., IČO: 036 73 073, společnost se sídlem Sobotecká 810, 511 01, Turnov, tímto společností Areál Ďáblice s.r.o., IČO: 037 62 939, se sídlem Bílkova 856/18, Staré Město, 110 00 Praha 1, uděluje souhlas s postoupením práv ze záruky za jakost vyplývajících ze smlouvy o dodání a montáži výrobků, zařízení dětských hřišť, herních prvků a jejich kombinací č. 23-24-0072-1 uzavřené mezi výše uvedenými společnostmi („Smlouva“).

Areál Ďáblice s.r.o. je oprávněn práva ze záruky za jakost postoupit na městskou část Praha – Ďáblice v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, na základě, které městská část Praha – Ďáblice nabyde vlastnické právo k herním prvkům dodaným společností Areál Ďáblice s.r.o. na základě Smlouvy.

V Turnově 17. 5. 2024

Hřiště hrou s.r.o.



Ing.
jednatel

**Smlouva o dodání a montáži výrobků, zařízení dětských hřišť, herních
prvků a jejich kombinací č. 23-24-0072-1**

podřízená režimu občanského zákoníku

Zhotovitel:

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810
511 01 Turnov
IČ: 03673073
DIČ: CZ03673073
Bankovní spojení: 
Registrováno u Krajského soudu v Hr. Králově, oddíl C, vložka 34550
Jednatel: Ing. Tomáš Tomsa, jednatel společnosti

a

Objednatel:

Areál Ďáblice s. r. o.
Bílková 856/18
110 00, Praha – Staré město
IČ: 03762939
DIČ: CZ03762939
Jednatel:  jednatel
jednatelka

Strany po vzájemném předchozím jednání především o cílech objednatele doplnit dětské hřiště osazením výrobky zhotovitele, s jejichž vzhledem a orientačními rozměry se objednatel před uzavřením smlouvy seznámil, jakož i s nabídkou zhotovitele vydanou dne 30.6. 2023, o níž zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy aktuální včetně ceny výrobků, uzavírají následující smlouvu.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je níže přesně specifikovaný závazek zhotovitele dodat objednateli určené prvky dětského hřiště, smontovat je na místě určení a provést ukotvení (montáž, instalaci) těchto výrobků na vybraném místě do pozemku, určeného objednatelem. Zhotovitel přijímá tento závazek jako podnikatel, který se vybavováním dětských hřišť předmětnými komponenty a jejich instalací zabývá profesionálně.
- 1.2. Předmětem smlouvy na druhé straně je závazek objednatele zaplatit za sjednané závazky zhotovitele dohodnutou cenu.
- 1.3. Účel smlouvy je vystavět dětské hřiště smluvených parametrů na dohodnutém místě tak, aby toto mohlo sloužit dětem pro zábavu. Realizace bude podle vůle objednatele sloužit k uspokojování veřejné potřeby.

II.

Hlavní závazky smluvních stran

Závazky zhotovitele

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí za dohodnuté součinnosti objednatele instalovat sjednané výrobky na určeném pozemku podle pravidel v nabídce.



Umístění výrobků a jejich orientace na pozemku je oprávněn určit objednatel při respektování pravidel technických norem, která mu pro konkrétní případ sdělí zhotovitel.

Strany sjednávají, že výrobky určené k instalaci budou mít tyto kvality:

- hranoly z akátového broušeného dřeva
- ochranný lazurovací nátěr pro barevné sjednocení povrchu, na dřevěných částech
- kotvení hranolů v zemi – do betonového lože
- nátěry dřeva v barvách: bezbarvý nátěr
- základní spojovací materiál (vruty, šrouby, závitové tyče) – pokovené galvanickým zínkem,
- houpačkové závěsy a jiné kovové komponenty, řetězy a vybraný spojovací materiál jsou z nerez oceli.

- 2.2. Objednatel bere na vědomí, že akátové dřevo použité ke zhotovení a instalaci výrobků dle této smlouvy má nízkou míru pilnavosti ve vztahu k nátěru dle odst. 2.1. tohoto článku, přičemž se jedná o přirozenou vlastnost materiálu, a nikoliv o vadu. Objednatel je srozuměn s tím, že nelze předem odhadnout trvanlivost nátěru naneseného na výrobek z akátového dřeva a vzhledem k tomu není z povahy věci možné poskytovat na tuto část výrobku záruku za jakost.
- 2.3. Jiné vlastnosti výrobků, než výše uvedené nejsou rozhodující. Obecně však platí, že výrobky musí být způsobilé jako užité zábavní nebo okrasné prvky, případně musí sloužit svému obvyklému účelu. Ostatní materiály jsou na volbě zhotovitele, avšak musí být voleny účelně.
- 2.4. Zhotovitel má právo nainstalovat na výrobky a herní prvky štítky s informacemi o výrobcích a výrobcí.
- 2.5. Po dobu realizace a montáže hřiště je zhotovitel oprávněn umístit na oplocení či jiném vhodném místě informační tabuli o prováděném díle a o své firmě.
- 2.6. Po dobu trvání instalace výrobku umožní objednatel pracovníkům zhotovitele napojení na el. síť 220 V a používání sociálního zařízení, pokud to místní podmínky dovolují.
- 2.7. Objednatel převezme dílo, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od data, kdy byl k převzetí díla zhotovitelem vyzván. Předání díla je provedeno formou předávacího protokolu. Při předání díla předá zhotovitel objednateli prohlášení o shodě dle ČSN EN 1176.
- 2.8. Drobné konstrukční změny vedoucí ke zlepšení užitečných vlastností výrobků a herních prvků může zhotovitel po dohodě se zástupcem objednatele realizovat bez nutnosti dodatku ke smlouvě.
- 2.9. Rozměry, včetně orientačního kótování výrobku a herního prvku jsou součástí nabídky. Strany sjednávají, že výrobek a prvek zobrazený v nabídce je určen druhově dle katalogového názvu zhotovitele, včetně kódu označujícího daný druh, a konkrétní dodané výrobky se nemusí do detailu shodovat se vzory v nabídce (to platí pro barvy, orientační kótování, konstrukční detaily atp.). Změny, které mohou vůči návrhům nastat, mohou vyplývat z detailního konstrukčního řešení a typu a zohledněných bezpečnostních, statických, pevnostních a jiných požadavků.
- 2.10. **Záruka za jakost**

Je uvedena v Příloze č. 2, „Záruční podmínky“, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Závazky objednatele

- 2.11. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit níže sjednanou cenu.
- 2.12. Objednatel prohlašuje, že předmětný pozemek je v jeho vlastnictví, či že je oprávněn s ním nakládat ve smyslu vybudování hřiště na tomto pozemku. Dále objednatel prohlašuje, že zajistil nebo zajistí do okamžiku doručení zboží na sjednané místo veškerá oprávnění pro zhotovitele instalovat sjednané prvky na předmětném pozemku v souladu s právem platným v daném místě a čase. Bude-li třeba, aby takové oprávnění bylo uděleno, zašle jeho písemné vyhotovení do sídla zhotoviteli. Pokud jej nezašle, má se za to, že sdělil, že jej není třeba.
- 2.13. Objednatel prohlašuje, že mu nejsou známy žádné právní ani faktické překážky, které by bránily umístění herního prvku v předmětném prostoru v podstatě libovolně, v souladu s bezpečnostními normami. Objednatel dále




prohlašuje, že předmětný prostor je vhodný pro instalaci herního prvku, terén není podmáčený, nejsou zde, ani pod povrchem žádné pevné a jiné překážky, které budou bránit v řádné instalaci, (terén je rovný a přibližně vodorovný) a kromě inženýrských sítí zakreslených v koordinační situaci, se zde nevyskytují minimálně do hloubky 80 cm pod povrchem žádné energetické, telekomunikační a jiné inženýrské sítě. Koordinační situace s vyznačením průběhu inženýrských sítí je přílohou č.4 této smlouvy. Pokud se dané prohlášení ukáže jako nepravdivé a existence inženýrských sítí nebo podobně bude bránit sjednanému rozmístění výrobků a herních nebo jiných prvků, pak objednatel určí jejich nové vhodné rozmístění. Nepravdivost prohlášení jde ve všech směrech, kde se její důsledky projeví, na vrub objednatele.

- 2.14. V případě, že zemní práce spojené s osazováním herních prvků budou v kolizi nebo budou blíže než jeden metr od trasy sítí vyznačených v koordinační situaci, Objednatel zajistí vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru umístění výrobků a prvků. Před zahájením montáží předá toto vytyčení dodavateli zápisem o předání a převzetí staveniště.
- 2.15. Objednatel se zavazuje po dobu od uzavření této smlouvy trvale umožnit na daný pozemek přístup pro zhotovitele, a to až do doby předání díla.
- 2.16. Další součinnost a povinnosti objednatele jsou stanoveny na jiných místech smlouvy.
- 2.17. Vlastnické právo k výrobku a hernímu prvku přechází na objednatele zaplacením kupní ceny. Vlastnické právo přechází na ty předměty, které kryje zaplacená kupní cena. Postupuje se při tom podle pořadí, jak jsou jednotlivé předměty dodávky napsány ve smlouvě. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele doručением každé jednotlivé části některého z předmětných prvků nebo celého prvku na místo určení.

III.

Cena díla a platební podmínky

- 3.1. Cena je stanovena na částku 524.525,- Kč bez DPH (slovy Pět Set Dvacet Čtyři Tisíc Pět Set Dvacet Pět Korun Českých). Daň odvede zákazník. Sjednaná cena zahrnuje celé provedení díla, včetně dopravy a montáže. Náklady součinnosti objednatele, k níž se tento smlouvou zavazuje, platí sám objednatel.
- 3.2. Cena dle předchozího odstavce bude zaplacená na základě daňového dokladu – faktury, která bude vystavena po předání díla objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu. Splatnost faktury je 30 dní po jejím předání objednateli.
- 3.3. Zhotovitel je oprávněn vystavit před zahájením či v průběhu dodání a montáže výrobků dle této smlouvy zálohové faktury na poměrnou část ceny díla, nejvýše však v celkovém rozsahu 40 % z ceny díla, a objednatel je povinen tyto ve lhůtě splatnosti uhradit. Splatnost zálohové faktury je 14 dnů od doručení zálohové faktury objednateli. Octne-li se objednatel v prodlení s uhrazením jakékoliv zálohové faktury, prodlužuje se o každý započatý den takového prodlení termín dodání díla dle této smlouvy.
- 3.4. Objednatel se zavazuje zaplatit sjednanou cenu zhotoviteli na účtu 

Prodlení objednatele s placením ceny díla

- 3.5. Pro případ prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jiného peněžního plnění sjednávají strany smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % za den z dlužné částky.
- 3.6. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn žádat objednatele o zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % denně z dlužné částky. Nárok prodávajícího na náhradu případné škody tím není dotčen.

- 3.7. V případě nezaplacení smluvní ceny díla objednatelem ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn výrobky specifikované v čl. 2.1. a namontované dle této smlouvy demontovat a uskladnit na náklady objednatele do doby zaplacení nebo doplacení celé ceny díla.
- 3.8. Pohledávka zhotovitele se v případě nezaplacení ceny díla objednatelem navíc navyšuje o náklady na demontáž a dopravu do daných prvků či části dodávky do místa sídla zhotovitele.
- 3.9. Pro případ, že by strany potřebovaly při vzájemném styku pracovat s cenou jednotlivých komponent (prvků), platí ceny uvedené v kalkulaci, která je součástí smlouvy.

Prodlení zhotovitele s dokončením díla

- 3.10. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

IV.

Místo, čas a způsob plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje objednateli do 90 dní od uzavření této smlouvy provést montáž. V případě, že nebude ze strany objednatele poskytnuta dostatečná součinnost a nebude zhotoviteli umožněn přístup na místo montáže alespoň tři týdny před plánovaným dokončením dle věty první, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, po kterou nebyl zhotoviteli ze strany objednatele umožněn přístup na místo montáže po výzvě zhotovitele k poskytnutí takovéto součinnosti.
- 4.2. Výroba předmětných výrobků a prvků (jejich hlavních částí) proběhne v provozovně Hnanice 35, Rovensko pod Troskami, PSČ: 512 63, Česká republika
- 4.3. Instalace, realizace a montáž proběhne na místě určeném objednatelem – ČR, Praha 8, 50.1468036N, 14.4735708E, U Spojů
- 4.4. Sjednaná doba dokončení díla se prodlužuje o dny špatného počasí v místě plnění (deštivo, rozbahněný terén, mráz, sníh), pokud z tohoto důvodu budou práce přerušeny. O přerušení rozhoduje v místě samém zhotovitel po oznámení této skutečnosti objednateli.

V.

Ostatní ujednání

- 5.1. S ohledem na povahu díla strany sjednávají, že objednatel má právo kontrolovat průběh provádění díla.
- 5.2. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, je zhotovitel oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu (není-li sjednána smlouvou) a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit nebo odstoupit v rozsahu neuskutečněné části díla, upozorní-li na takový následek objednatel. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost.
- 5.3. Ujednání o smluvních pokutách ani jejich případné uplatnění neomezuje právo na náhradu škody.
- 5.4. Nedílnou součástí smlouvy o dílo je příloha č. 1 „Záruční podmínky“, příloha č. 2 „Kalkulace“ a příloha č. 3 „Vizualizace“.



O smlouvě

- 5.5. Smlouvu je možné měnit pouze písemně.
- 5.6. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel jeden stejnopis smlouvy.
- 5.7. Své podpisy strany připojují jako projev svobodné vůle být vázáni všemi shora uvedenými ujednáními.
- 5.8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy některou ze smluvních stran, sjednává se, že smlouva se tím ruší dnem doručení odstoupení, nikoli zpětně. Určí-li strana, která oprávněně odstupuje od smlouvy, že odstupuje k pozdějšímu dni než dni doručení odstoupení, není druhá strana povinna ani oprávněna do té doby od doručení odstoupení plnit své závazky ze smlouvy. Určí-li odstupující strana dobu odstoupení delší než 14 dní po doručení odstoupení, sjednávají strany, že dnem odstoupení je poslední den 14denní lhůty k odstoupení.
- 5.9. Strany se dohodly, že veškeré jejich vzájemné právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit právním řádem České republiky, přičemž pro tuto smlouvu a vztahy z ní vyplývající sjednávají působnost občanského zákoníku, a sjednávají příslušnost českých soudů.
- 5.10. Objednatel tímto prohlašuje, pro případ uzavření smlouvy mimo provozovnu zhotovitele, že si návštěvu zhotovitele za účelem uzavření smlouvy objednal.

Dne 2023



Zhotovitel (podpis a razítko)

27. 07. 2023

Dne 2023



Objednatel (podpis a razítko)
Ing.arch. na základě plné moci

Seznam příloh:	Příloha č. 1	Záruční podmínky
	Příloha č. 2	Kalkulace
	Příloha č. 3	Vizualizace
	Příloha č. 4	koordináční situace inženýrských sítí



ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

A. ZÁKLADNÍ ZÁRUKA

Za předpokladu splnění předpisů pro provoz a údržbu prvků dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce, poskytuje výrobce na své výrobky následující záruky.

- 1) **Desetiletá záruka:** na pevnost a soudržnost nosné konstrukce na hnilobu dřevěných dílů
- 2) **Dvouletou záruku:** ostatní komponenty
 - a) řetězy
 - b) šroubované spoje
 - c) závěsy houpaček a točny kolotočů
 - d) pružiny
 - e) kladky lanovek
 - f) skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (nerez materiál)
 - g) lanové sítě
 - h) lana lanovek (koroze povrchu není důvodem reklamace, jedná se o běžný jev)
- 3) **V rámci plnění předpisů pro provoz a údržbu prvků objednatel zajistí:**
 - a) vizuální kontroly (zpravidla týdně) a údržbu prvků
 - b) 3 provozní kontroly a údržbu (zpravidla čtvrtletní)
 - c) 1 roční hlavní prohlídka – prováděná osobu autorizovanou výrobcem
 - **Kontroly a údržba musí být prováděna dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce.**
 - **Kontroly a servis může provádět pouze oprávněná osoba proškolená výrobcem.**
 - **Provozovatel musí k opravám používat komponenty odsouhlasené výrobcem.**
 - **Provozovatel musí vést záznamy o kontrolách a údržbě v provozní knize.**

B. PLACENÝ SERVIS – GARANTOVANÝ DOZOR

- 1) **Po dobu GD se prodlužuje záruční doba na:**
 - a) základní konstrukce
 - b) řetězy mimo řetězové spoje
 - c) šroubové spoje
 - d) závěsy houpaček a točny kolotočů
 - e) pružiny
 - f) nerezové skluzavky, skluzné tyče, hrazdy (nerez materiál)

Rozšířená záruka platí v případě, že si zákazník objedná u výrobce garantovaný dozor v rozsahu:
1 roční hlavní prohlídka a následný servis je prováděn osobu autorizovanou výrobcem

a zajistí:

 - **Kontroly a údržba musí být prováděna dle ČSN EN 1176-7 a pokynů výrobce.**
 - **Kontroly a servis může provádět pouze oprávněná osoba proškolená výrobcem.**
 - **Provozovatel musí k opravám používat komponenty odsouhlasené výrobcem.**
 - **Provozovatel musí vést záznamy o kontrolách a údržbě v provozní knize.**

C. ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE

Výrobce poskytovaná záruka se nevztahuje na níže uvedené případy:

- a) poškození vnějším zásahem, živelnou pohromou, vandalismem
- b) poškození nekvalifikovanou montáží a demontáží
- c) poškození výrobku způsobené používáním k jiným účelům, než pro jaké byl vyroben
- d) poškození způsobené používáním neoprávněnými osobami
- e) přirozené opotřebení je v každém případě ze záruky vyjímáno výrobcem neručí za škody, které na výrobku vznikly jeho používáním následně po zjištění závady.
- f) na nátěry, pokud k jejich opravám či obnovám nebyly použity výrobcem schválené barvy
- g) na nátěry nanesené na dřevěné prvky výrobků z akátového dřeva v souvislosti s čl. II. odst. 2.2. této smlouvy
- h) podmínkou uznání záruky po dobu jejího trvání je vedení provozní knihy a souvisejících záznamů a provádění povinných kontrol



Praha 8, Evergreen

Číslo zakázky:
23-24-0072-1

Datum: 30.06.2023

Kalkuloval:

**hřiště
hrou®**

Hřiště hrou s.r.o.
Sobotecká 810, Turnov 511 01, Česká republika

KALKULACE

Číslo	Katalogové číslo	Název prvku	Jednotková cena	Množství	Cena celkem
1	HH1C02-406	Houpadlo pružinové LETADLO	17 710 Kč	1	17 710 Kč
2	ZTHH1J03-101	Sestava věž STRAŠILKA -hranol	104 790 Kč	1	104 790 Kč
3	ZTHH2D00-005	Trojhrázda vysoká 2,6 m pro úchyt - hranol	20 070 Kč	1	20 070 Kč
4	ZTHH1C01-002	Dvojhoupačka KOMBI - hranol	43 240 Kč	1	43 240 Kč
5	ZTHH2D00-002	Žebřiny vodorovné - hranol	42 710 Kč	1	42 710 Kč
6	AT23240072-0-01	Skluzávka plast WS420 s podestou 60x100cm -hranol	44 690 Kč	1	44 690 Kč
7	HH1C02-101	Houpadlo pružinové KONÍK	13 980 Kč	1	13 980 Kč
8	AT23240061-0-02	Šplhací lano do svahu dl 450 cm	7 380 Kč	1	7 380 Kč
		Revize herních prvků na 5 let	2 500 Kč	1	2 500 Kč
Cena položek bez DPH					297 070,00 Kč
Dopadové plochy 40cm			76,0 m2		100 320 Kč
Dopadové plochy 30cm			43,0 m2		49 020 Kč
Montáž					73 620,00 Kč
Doprava					4 495,00 Kč
Cena celkem bez DPH					524 525 Kč
DPH				21%	110 150,25 Kč
Heslové vyrovnání					-0,25 Kč
Cena včetně DPH					634 675,00 Kč

Poznámka: Cena montáže/běhmontáže je kalkulována na běžný (rovný) terén, nezřížený s maximálním sklonem do 5%, který je přístupný technikou (nákladní auto). Cenová nabídka nezahrnuje finální terénní úpravy (např. osevní travou), pouze práce spojené s realizací dětského hřiště.

Platnost cenové nabídky je 30 dní.



Praha 8, Evergreen

Číslo zakázky:
23-24-0072-1



Datum:
27.06.2023

**hřiště
hrou®**

Hřiště hrou s.r.o
Sobotecká 810, Turnov
511 01, Česká republika

[+420] 733 141 242
info@hristehrou.cz
www.hristehrou.cz

Navržené řešení:

- herní prvky z akátového dřeva a nerezových komponentů
- skluzavka z nerezů, startovní výška 120cm
- lana s ocelovým jádrem
- pružinové houpadlo s komaxitovanými pružinami
- skluzavka laminátová červená, startovací výška 225cm

- kotvení akátových stojen do betonu

- pro děti od 3 let
- ↳ přístup pro hendikepované uživatele
- dřevo: akát / dub
- spojovací materiál: pozinkovaná ocel
- kovové komponenty: nerezová ocel
- nerezová skluzavka
- volný prostor kolem herního prvku min 150 cm, před skluzavkou 200 cm ve směru kyvu houpačky 380 cm
- materiál dopadové plochy musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1176 a 1177 pro kritickou výšku pádu do 200 cm
- vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 1176
- certifikace SZÚ s.p. Brno

- vizualizace jsou pouze ilustrativního charakteru
- barevné provedení prvků bude přizpůsobeno přáním objednatele

ILUSTRACNÍ VIZUALIZACE

Praha 8, Evergreen

Číslo zakázky:
23-24-0072-1



Datum:
27.06.2023

**hřiště
hrou®**

Hřiště hrou s.r.o
Sobotecká 810, Turnov
511 01, Česká republika

(+420) 733 141 242
info@hristehrou.cz
www.hristehrou.cz

Informace o autorství návrhu

Grafický návrh, případně související cenová nabídka, která zobrazuje části grafického návrhu, jsou chráněny autorskými právy společnosti Hřiště hrou s.r.o.

Veškerá majetková práva k těmto autorským dílům je oprávněna vykonávat společnost Hřiště hrou s.r.o. Jakékoli užití (např. kopírování, pozměňování atd.) těchto autorských děl bez předchozího písemného souhlasu společnosti Hřiště hrou s.r.o. je zakázáno.

Tento grafický návrh je možno použít pouze pro interní potřeby zákazníka, a to pouze pro účely posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti Hřiště hrou s.r.o.

Upozorňujeme, že v případě neoprávněného užití autorského díla se lze domáhat dle § 40 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, vydání dvojnásobku běžné licenční odměny a zákazu užití autorského díla.

V případě zájmu o užití tohoto grafického návrhu, či některé jeho části pro jiné účely, než pouze pro posouzení a vyhodnocení obchodní nabídky společnosti Hřiště hrou s.r.o. nás proto kontaktujte na e-mailové adrese: 

Děkujeme za spolupráci

