

# Městská část Praha - Ďáblice

Květnová 52, 182 02 Praha 8 - Ďáblice  
tel. 283910723-4, fax. 283910721  
zástupce starosty

**MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**  
**Ředitelka odboru posuzování vlivů**  
**na životní prostředí a IPPC**  
**Ing. Jaroslava Honová**  
**Vršovická 65**  
**100 10 Praha 10**

Čj. 1774/2007\_MCPD/ENG/Šim

V Praze 20.9.2007

Vyjádření k dokumentaci EIA – II. etapa skládky rozšíření

A.

MČ Praha Ďáblice sděluje v souladu se zveřejněním dokumentace vlivů záměru na životní prostředí – II. etapa skládky rozšíření - tyto podněty a stanoviska.

EIA je pro MČ akceptovatelná za předpokladu splnění následujících připomínek a požadavků

- 1) Požadujeme napojení na ÚSES v oblasti koridoru (polní cesta)
- 2) Požadujeme vytvoření lokálního centra rekultivace skládky, zejména přepracování projektů rekultivace skládky odborníky ÚSES na lokální centrum a tomu přizpůsobit, jak výsadbu přemístěného pásu mimo i přemístění uvnitř areálu autochtonními druhy, skupinovou modelací podsadbového keřového patra ve vztahu k vzrostlé zeleni.
- 3) Z dokumentace není zřejmé, jak bude naloženo s dotčenými vrty JV1, JV6 a zvodněným vrtem JV11. Navrhujeme jej využít k modelaci v pásu zeleně mokřadního stanoviště event. za pomoci nadbytku nekontaminovaných vod ze skládky.
- 4) Požadujeme vysazovat vzrostlé dřeviny i keře ve věku 8 – 12 let s balem pro rychlý růst a kombinovat kultivary dřevin vysokokmenné s kulovitými a pokud možno rozhodit stáří výsadby při aplikaci přenosů již vysazené zeleně pokud je druhová skladba vhodná.
- 5) Požadujeme provést vlastní hluková měření před stavbou a po jejím dokončení.
- 6) Požadujeme okamžité odstraňování porušování provozního řádu, hrázky zasypávání, snížit rozsah aktivní plochy na čele skládky vzhledem k povětrnostní lokální situaci.
- 7) Požadujeme průkaz svařitelnosti izolační HDPE folie.
- 8) Jako možnou náhradní výsadbu požadujeme rozšíření liniových koridorů ÚSES o 1. stupeň.

B.

Dále přikládáme vyjádření referátu životního prostředí MÚ MČ Praha Ďáblice – Ing. Hana Králíková

Vyjádření RŽP MÚ MČ Praha - Ďáblice k dokumentaci o hodnocení vlivu na životní prostředí dle z.č.100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů k záměru „ II. ETAPA SKLÁDKY - ROZŠÍŘENÍ

“  
Skládka je v provozu od října 1993 a během této doby se při provozování tohoto zařízení neprojevovalo **závažné** porušení zákonů ani provozního řádu a zpracovatel dokumentace uvádí, že byly zhodnoceny všechny vlivy posuzovaného záměru na životní prostředí, přesto je třeba zdůraznit některé aspekty, kterým by měla být věnována větší pozornost, protože se ukazovaly během provozu skládky za obtěžující .

Jsou to zejména úlety lehkých frakcí odpadu, prašnost , hluk a také zápach. S tím souvisí zachování a důsledné dodržování vymezené plochy denního skládkování 50 x 50 m.

Vzhledem k tomu, že vybudováním dalšího sektoru skládky se provoz přiblíží k obydlené zóně, měl by provozovatel skládky přednostně vybudovat izolační zelenou bariéru. K výsadbě by mělo být použito rostlinného materiálu větších velikostních kategorií a pokud možno vybrat druhy, které nepatří mezi silné alergeny.


Dále zachovat monitorování podzemní, průsakové, povrchové vody a ovzduší a sledovat stejné spektrum látek. Trvale zvýšit četnost odběrů v jímce povrchových vod. Vhodné by bylo rozšířit počet monitorovaných míst pro dokumentování možného znečištění ovzduší.

Protože , že se jedná o rozšíření o jeden sektor ke skládkování a II. etapa skládky byla také podrobena procesu EIA , tak z hlediska dopadu na jednotlivé složky ŽP lze považovat toto rozšíření za akceptovatelné, pokud budou zohledněny výše zmiňované faktory.

C.

Vyjádření k dokumentaci občany – viz příloha (Jana a Tomáš Dvořákovi)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ĎÁBLICE  
úřad městské části Praha - Ďáblice  
Květnová 3, p. 553/52, PSČ 182 02

  
JUDr. Tomáš Engel  
zástupce starostky