

Městská část Praha – Ďáblice  
Ing. Miloš Růžička  
starosta MČ Praha – Ďáblice  
Květnová 553/52  
182 02 Praha Ďáblice

Váš dopis zn.	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
<b>CJ</b>	<b>MHMP 1866299/2015/VIII/Zul</b>	<b>Mgr. Zuláková/4384</b>	<b>27.10.2015</b>
<b>1492/2015_MCPD</b>	Sp. zn.		
<b>1611/2015_MCPD</b>	<b>S-MHMP 1803876/2015 OCP</b>		
		Počet listů / příloh	
		1 / 0	

## Sdělení

Vážený pane starosto,

tímto Vás informujeme o opatřeních provedených na základě žádosti CJ 1492/2015\_MCPD doručené dne 18.09.2015 na OCP MHMP a doplnění žádosti CJ 1611/2015\_MCPD ze dne 08.10.2015.

Jak jste již byl informován e-mailem ze dne 23.09.2015, byla dne 22.09.2015 pracovníky oddělení integrovaného povolování a odpadového hospodářství provedena kontrola na skládce odpadů v Ďáblicích – přezkum plnění podmínek integrovaného povolení. Podkladem pro přezkum byl Váš podnět k provedení kontroly včetně předloženého fotomateriálu (CJ 1492/2015\_MCPD a CJ 1611/2015\_MCPD).

Na základě této kontroly bylo se spol. .A.S.A. spol. s r.o., IČ 45809712 dne 21.10.2015 zahájeno sankční řízení za správní delikt podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona o integrované prevenci - provozování zařízení v rozporu s integrovaným povolením (byl rovněž zjištěn rozpor s provozní řádem, který je nedílnou součástí integrovaného povolení). Provozovatel zařízení má stanovenou 15 denní lhůtu k vyjádření.

K informaci CJ 1611/2015\_MCPD, kterou OCP MHMP obdržel dne 16.10.2015, ohledně údajného požáru na skládce v Ďáblicích dne 05.08.2015 uvádíme, že dne 23.10.2015 byl,

v rámci součinnosti mezi orgány veřejné moci dle ust. § 8 odst. 2 správního řádu, požádán  
Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy o potvrzení či vyvrácení této skutečnosti.

S pozdravem

Ing. Jarmila **H o l e š i n s k á**  
pověřená vedením oddělení integrovaného  
povolování a odpadového hospodářství

Odbor ochrany prostředí

otisk úředního razítka

Co: spis